



# UPholstery

Japan Upholstery Fabric  
& Artificial Leather

**Made in Japan**

make UP

UPで仕上げる憧れの空間

**Made in Japan**

S	10,000円/m~
A	7,500円/m~
B	5,000円/m~
C	4,000円/m~
D	3,000円/m~
E	~2,950円/m



UP

Fabrics  
Synthetic Leather



Fabrics



# Premium design



S  
A  
B  
C  
D  
E

イス：UP8003 クッション：UP8003・UP8320 UP8316 UP8002・UP8320・パイピング：UP8609

風通組織による生地凹凸が折り紙のような立体感を表現。

Made in Japan

CROSSWALKLINE

# クロスウォークライン


標準価格：8,900円/m(税別)  
 有効巾：140cm×50m乱 リピート：タテ7cm/ヨコ7cm  
 組成：ポリエステル42% 綿39% レーヨン19%

Made in Italy




UP8035

NEW



UP8035のパターン写真(1目盛り10cm)




イス：UP8028 クッション：UP8030 UP8034 UP8033 ヘッドスロー：UP8030

洗練されたデザインとこだわりのカラーが奏でるクールモダン。

- S
- A
- B
- C
- D
- E

# Pattern - superior



- S
- A
- B**
- C
- D
- E

PIERROT

ピエロ


標準価格：7,500円/m(税別)  
有効巾：133.5cm×40m乱 リピート：タテ29.5cm/ヨコ8.9cm  
組成：アクリル55% ポリエステル45%

Made in Spain




UP8071

NEW



UP8069のパターン写真(1目盛り10cm)

Pattern - superior




BORDERSHADE

# ボーダーシェイド

標準価格：5,100円/m(税別)  
有効巾：140cm×40m乱 リピート：タテ10cm/ヨコ1cm  
組成：ポリエステル41% レーヨン23% 綿19% 麻17%


Made in Spain

Pattern - superior




UP8085

UP パターン写真



UP8086

UP パターン写真



UP8088

UP パターン写真



イス：UP8087・UP8365



イス：UP8089 クッション：UP8089 UP8091 UP8267 UP8352 UP8345 UP8269

- S
- A
- B
- C
- D
- E

HIMEKA

# 姫華

標準価格：5,800円/m(税別)


有効巾：141cm×50m乱 リピート：タテ26cm/ヨコ23.5cm

組成：ポリエステル70% レーヨン20% 綿10%


Made in Japan



UP8105 NEW  パターン写真



UP8138 NEW



UP8141 NEW

SPRITLINE

# スプリットライン

標準価格：5,100円/m(税別)

有効巾：138cm×50m乱 リピート：タテ11.5cm/ヨコ-cm

組成：ポリエステル77% レーヨン13% 綿10%


Made in Belgium



UP8124



UP8125



UP8124のパターン写真(1目盛り10cm)

GOOSEJOIN

# グースジョイン

標準価格：3,900円/m(税別)

有効巾：149.1cm×50m乱 リピート：タテ2.1cm/ヨコ2.1cm

組成：ポリエステル100%




Made in Japan



UP8135 NEW



UP8136 NEW



UP8137のパターン写真(1目盛り10cm)

# Pattern - regular

Pattern - regular



- S
- A
- B
- C
- D
- E

イス：背UP8131・座UP8425 背UP8134・座UP8425

クッション：UP8135

ROBERTEARTH

# ロバートアース


Made in Japan

標準価格：4,900円/m(税別)

有効巾：136.8cm×50m乱


リピート：タテ6.1cm/ヨコ5.7cm

組成：ポリエステル100%



UP8145

NEW



UP8145のパターン写真(1目盛り10cm)



Pattern - regular

S  
A  
B  
C  
D  
E

イス：UP8144 UP8145



イス：UP8149



イス：UP8153 UP8151 UP8154 UP8152

TRIOMIX  
トリオミックス

標準価格：4,600円/m(税別)  
有効巾：138.6cm×50m乱 リPEAT：タテ7.7cm/ヨコ7.7cm  
組成：ポリエステル100%




Made in Japan

Pattern - regular



UP8150

NEW



UP8150のパターン写真(1目盛り10cm)

- S
- A
- B
- C
- D
- E



イス：背UP8156・座UP8427 クッション：UP8155・UP8156

## CUSTOMLINE カスタムライン

Made in Japan

標準価格：4,800円/m (税別)  
有効巾：140cm×50m乱  
リピート：タテ140cm／ヨコーcm組  
成：ポリエステル100%



ワッシュャブルのため、柄合わせの際は要尺等にご注意ください。

HERRINGBONECOLOR

ヘリンボンカラー

標準価格：3,950円/m(税別)

有効巾：136.8cm×50m乱 リピート：タテ-cm/ヨコ1.8cm

組成：ポリエステル100%



Made in Japan



UP8157

NEW



UP8158

NEW



UP8160

NEW



UP8162

NEW



UP8159

NEW



UP8161

NEW



UP8163

NEW

RITMO

リトモ

標準価格：3,400円/m(税別)

有効巾：150cm×50m乱 リピート：タテ-cm/ヨコ12.5cm

組成：ポリエステル100%



Made in Japan



UP8168

NEW

△パターン写真

Pattern - regular



イス：UP8158



イス：背UP8167・座UP8643

S  
A  
B  
C  
D  
E

ALTERFACE

# オルターフェイス

標準価格：4,800円/m(税別)  
有効巾：153cm×50m乱 リPEAT：タテ10.7cm／ヨコ25.5cm  
組成：ポリエステル100%

※リバーシブル商品のため、表裏にご注意ください。



Made in Japan




UP8169  
NEW




UP8171  
NEW

UP8170  
NEW

UP8172  
NEW



UP8171のパターン写真(1目盛り10cm)



UP8172のパターン写真(1目盛り10cm)

Pattern - regular



イス：UP8173 クッション：UP8173 ベッドスロー：UP8174

- S
- A
- B
- C
- D
- E



イス：UP8175



イス：UP8179

COSMICSHINE

コスミックシャイン


標準価格：4,800円/m(税別)

有効巾：140cm×50m乱 リピート：タテ36cm/ヨコ17.5cm

組成：ポリエステル100%



Made in Japan



UP8175

NEW



UP8176のパターン写真(1目盛り10cm)

SEPIABLOCK

セピアブロック

標準価格：4,400円/m(税別)

有効巾：138cm×50m乱 リピート：タテ17.9cm/ヨコ34.5cm

組成：ポリエステル100%



Made in Japan



UP8177

NEW



UP8178

NEW



UP8177のパターン写真(1目盛り10cm)



イス：UP8182 UP8190



- S
- A
- B
- C
- D
- E


クッション(左下写真)右上から：UP8186 UP8190・パイピング：UP8702 UP8180・パイピング：UP8712 UP8186・パイピング：UP8712 UP8190・パイピング：UP8702 UP8184

SAMUI  
サムイ

標準価格：4,900円/m(税別)  
有効巾：138cm×50m乱 リピート：タテ37.5cm/ヨコ46cm  
組成：ポリエステル100%



Made in Japan



UP8197

NEW



UP8197のパターン写真(1目盛り10cm)



Pattern - regular

- S
- A
- B
- C
- D
- E

イス：背UP8198・座UP8385 クッション：UP8385 UP8530



DOWNYARGYLE

## ダウニーアーガイル

標準価格：4,400円/m(税別)

有効巾：150.8cm×50m乱

リピート：タテ2.2cm/ヨコ2.6cm

組成：ポリエステル100%



Made in Japan



UP8226

GRASSLAUREN

## グラスローレン

標準価格：4,500円/m(税別)


有効巾：138cm×50m乱

リピート：タテ52.8cm/ヨコ34.5cm

組成：ポリエステル100%



Made in Japan



UP8237

NEW



UP8236のパターン写真(1目盛り15cm)



S  
A  
B  
C  
D  
E

Pattern - regular



Pattern - regular

- S
- A
- B
- C
- D
- E

イス：背UP8234・座UP8238・パイピング：FN814　クッション：UP8378・UP8380・パイピング：UP8698　UP8377・パイピング：UP8698



イス：UP8247 クッション：UP8322

Pattern - regular

DOUCEFLEURAGE

ドゥースフルラーージュ

標準価格：4,800円/m(税別)

有効巾：150cm×50m乱 リピート：タテ17cm/ヨコ12.5cm

組成：ポリエステル74% アクリル26%



Made in Japan



UP8246

NEW



UP8246のパターン写真(1目盛り10cm)



UP8247のパターン写真(1目盛り10cm)

- S
- A
- B
- C
- D
- E

Made in Japan

# F-Plain

F-Plain



- S
- A
- B
- C
- D
- E

イス: UP8261 クッション: UP8268 UP8262・UP8266

REMERINO

リメリノ

Made in Italy



標準価格：**8,300**円/m(税別)

有効巾：145cm×50m乱

リピート：タテcm/ヨコcm

組成：ウール70% ポリエステル20% ナイロン5% アクリル5%

※天然素材のウールが多く含まれるため、色の差異が生じることがあります。



UP8263

NEW



イス：UP8268 UP8263



オットマン：UP8261・UP8262・UP8266・UP8267・UP8268・UP8269

F-Plain


S  
A  
B  
C  
D  
E

LA・DIVA

# ラ・ディーヴァ


標準価格: **5,800**円/m(税別)  
有効巾: 140cm×50m乱 リピート: タテ-cm/ヨコ-cm  
組成: ポリエステル53% 綿47%

Made in Italy



UP8344

NEW



UP8345

NEW



UP8347



イス: UP8344 UP8345



- S
- A
- B
- C
- D
- E

F-Plain

COLUMBUS  
コロブス

標準価格：5,100円/m(税別)  
有効巾：137cm×50m乱 リピート：タテ-cm/ヨコ-cm  
組成：ポリエステル63% アクリル37%



Made in Japan



UP8362



F-Plain

S  
A  
B  
C  
D  
E

AMUNDSEN

アムンゼン

標準価格：3,400円/m(税別)

有効巾：120cm×50m乱 リピート：タテ-cm/ヨコ-cm


組成：アクリル100%



Made in Japan




UP8409



UP8412

NEW



UP8419

NEW



UP8411

NEW



UP8415

NEW



イス：背UP8417・座UP8411 背UP8414・座UP8412 背UP8405・座UP8415

F-Plain

S  
A  
B  
C  
D  
E

# Feature - 機能性



イス：背UP8456・座UP8452



イス：背UP8455・座UP8451 背UP8458・座UP8454



イス：背UP8457・座UP8453



# イージークリーン


「水」+「中性洗剤」+「タオル」の3つで  
日常生活での汚れ※の多くを取り除くことができます。

※油性以外の乾性、水性の生活汚れ。

## お手入れ方法



1 水、中性洗剤、タオルを準備します。



2 汚れが広がらないように軽く拭き取ります。  
固形物等は出来るだけ取り除いてください。



3 汚れの部分に中性洗剤を少量加えた水を含ませ湿らせたタオルで上から叩くように汚れを拭き取ります。



4 水で残った洗剤を十分拭き取ったあと、乾いたタオルで水分を取り乾燥を待ちます。

※汚れが落ちにくい場合は、3の工程を何度か繰り返します。  
また、水をぬるま湯に変えると汚れが落としやすくなります。

## ACORDE

### アコルデ


標準価格：6,900円/m(税別)

有効巾：140cm×35m乱 リピート：タテcm/ヨコcm

組成：ポリプロピレン50% ポリエステル45% 綿5%



Made in Spain



UP8452

NEW



UP8454

NEW

## ANIMOLINE

### アニモライン

標準価格：7,500円/m(税別)

有効巾：140cm×35m乱 リピート：タテ30cm/ヨコcm

組成：ポリエステル44% ポリプロピレン42% 綿14%




Made in Spain




UP8455

NEW




UP8456

NEW




UP8458

NEW



UP8457のパターン写真(1目盛り10cm)






# イージークリーン



「水」だけで日常生活での汚れの多くを取り除くことができます。

※マーカ等頑固な汚れには、水に中性洗剤を少量加えてください。

## アクアクリン® テクノロジー



アクアクリン加工で、繊維全てが目に見えない分子皮膜で覆われているため、汚れが繊維に浸透するのを防ぎます。水を加えるだけで汚れが浮き上がり、布で拭き取れば簡単に汚れを取り除くことができます。



汚れ部分に水を落とし、布を使って円を描くように優しく汚れを拭き取ります。固形物等予め取り除ける汚れについては、汚れが広がらないように注意して出来るだけ取り除いた後、水での汚れ落としを行ってください。



イス：UP8464



イス：UP8471・UP8469 クッション：UP8475・パイピング：UP8471

Feature - 機能性

- S
- A
- B**
- C
- D
- E

CREAMYMOUSSE

# クリーミームース

標準価格: 4,900円/m(税別)

有効巾: 142cm×30m乱 リピート: タテ-cm/ヨコ-cm

組成: ポリエステル100%



Made in China



UP8486

NEW



Feature - 機能性

S  
A  
B  
C  
D  
E

KAZANAMIMON

## 風波紋

標準価格：**5,900**円/m(税別)

有効巾：136cm×50m乱 リピート：タテ3.3cm/ヨコ3.4cm


組成：ポリエステル52% アクリル48%



Made in Japan



UP8498



UP8498のパターン写真(1目盛り10cm)

GENTLETAILOR F

## ジェントルテイルーフ

標準価格：**5,900**円/m(税別)

有効巾：135cm×50m乱 リピート：タテcm/ヨコcm

組成：ポリエステル100%

※ジェントルテイルーフは、類似柄のビニールレザー商品があります。  
詳細は、P.109をご参照ください。



Made in Japan



# 耐次亜塩素酸

ノロウィルスに対し高い効果のある次亜塩素酸(塩素系漂白剤)に対して耐性があり、色落ちしにくい素材です。  
メンテナンスに漂白剤を使用する場合も安心です。

※厚生労働省を初め各自治体の推奨では、嘔吐物、排泄物等で0.1%(1000ppm)、清掃等の一般消毒では0.02%(200ppm)の濃度での使用が一般的です。  
使用時の濃度にご注意ください。

STROBIT

## ストロビット

Made in Japan

標準価格：5,900円/m(税別)

有効巾：150cm×40m乱


リピート：タテ4cm/ヨコ4cm

組成：ポリエステル100%




UP8513

NEW



UP8512

NEW



UP8514

NEW

FEELEASY

## フィールイージー

Made in Japan

標準価格：5,900円/m(税別)

有効巾：150cm×50m乱

リピート：タテ4cm/ヨコ4cm

組成：ポリエステル100%



UP8516

NEW




UP8518

NEW



UP8520

NEW



UP8522

NEW



UP8519

NEW



UP8521

NEW



UP8523


NEW



## 速乾性

機能糸を使って、速乾性を実現。  
長時間座っていても蒸れにくく、  
快適な肌触りを保ちます。

### 乾燥速度



※上記の数値は、測定値であり保証値ではありません。



イス：UP8524 UP8525 UP8526

KNITBREATH

## ニットブレス

標準価格：3,600円/m(税別)

有効巾：130cm×50m乱 リピート：タテcm/ヨコcm

組成：ポリエステル100%




Made in Japan



UP8524

NEW



UP8525

NEW



UP8526

NEW



UP8528

NEW



UP8529

NEW

S  
A  
B  
C  
D  
E

# 多機能性 (アウトドア/インドア)

耐久性に優れ、メンテナンスが容易な  
ファブリックです。



**Tempotest Home**<sup>®</sup>  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS



はっ水性



イージークリーン



耐次亜塩素酸



耐光性



耐候性

## 性能試験データ

ナミブ・デザート (UP8530~UP8535)

試験項目	試験結果	試験方法
はっ水度	初期 4級	JIS L 1092 スプレー法
	洗濯5回後 4級	
耐光性	8級以上	JIS L 0842
耐候性	4 - 5級	JIS L 0891 B法 サンシャインウェザーメーター使用 照射時間: 100時間 散水時間: 120分中18分使用

※上記の試験結果は、測定値であり保証値ではありません。

リビア・デザート (UP8536~UP8539)

試験項目	試験結果	試験方法
はっ水度	初期 4級	JIS L 1092 スプレー法
	洗濯5回後 4級	
耐光性	8級以上	JIS L 0842
耐候性	4 - 5級	JIS L 0891 B法 サンシャインウェザーメーター使用 照射時間: 100時間 散水時間: 120分中18分使用

※上記の試験結果は、測定値であり保証値ではありません。

## お手入れ方法

- 1 柔らかいブラシで乾いた汚れを取り除いてください。
- 2 残った汚れは、中性洗剤を加えたぬるま湯(40℃以下)で拭き取ってください。
- 3 残った洗剤をきれいな水で取り除いてください。
- 4 風通しの良い場所で自然乾燥してください。



イス: UP8532

# Synthetic Leather



ALICELAND

# アリスランド

Made in Japan

標準価格：2,900円/m(税別)

有効巾：122cm×30m乱 リピート：タテ-cm/ヨコ-cm

組成：表皮 ビニール(PVC)100%/裏地 ポリエステル65% レーヨン35%



UP8823

NEW




UP8828のパターン写真(1目盛り10cm)

Texture



イス：UP8825



イス：UP8826 UP8823 UP8824

S  
A  
B  
C  
D  
E



- S
- A
- B
- C
- D
- E**

# Pattern

ASANOHATSUNAGI

麻葉繫


標準価格：2,900円/m(税別)

有効巾：122cm×30m乱 リピート：タテ3.4cm/ヨコ5.8cm

組成：表皮 ビニール(PVC)100%/裏地 ポリエステル65% レーヨン35%



Made in Japan



UP8932

NEW

MAISENSU

舞扇子

標準価格：2,900円/m(税別)

有効巾：122cm×30m乱 リピート：タテ13.6cm/ヨコ24cm

組成：表皮 ビニール(PVC)100%/裏地 ポリエステル65% レーヨン35%



Made in Japan



UP8936

NEW



UP8937

NEW

S  
A  
B  
C  
D  
E

Made in Japan

Pattern




イス：UP8958 UP8957 UP8960



UP8958

NEW



UP8956のパターン写真(1目盛り10cm)



イス：UP8957 UP8960

- S
- A
- B
- C
- D**
- E

CHECKER

チェッカー

Made in Japan

標準価格：3,100円/m(税別)

有効巾：122cm×30m乱

リピート：タテ16cm/ヨコ23cm

組成：表皮 ビニール(PVC)100%/裏地 ポリエステル65% レーヨン35%



MINUET

# メヌエット


標準価格：3,000円/m(税別)

有効巾：122cm×30m乱 リピート：タテ57cm/ヨコ81.8cm

組成：表皮 ビニール(PVC)100%/裏地 ポリエステル65% レーヨン35%



Made in Japan



UP8988

NEW

△UP パターン写真



UP8989

NEW



UP8989のパターン写真(1目盛り20cm)



イス：UP8988

Made in Japan

Pattern

S  
A  
B  
C  
D  
E

価格・物性試験一覧表 UP8001～UP8076(ファブリック)

カテゴリ	頁	商品名	品番	標準価格 (円/m) (税別)	原産国	取扱絵表示	ピリング (級)	スナッグ (級)		引張強さ (N)		引裂強さ (N)		滑脱 抵抗力 (mm)		摩擦 強さ (回)	品番	染色堅牢度(級)					バック コーティング (有無)	オプション はっ水
								タテ ヲコ		タテ ヲコ		タテ ヲコ		タテ ヲコ				耐光	汗 (アルカリ性)		摩擦			
								変退色	汚染	乾燥	湿潤	変退色	汚染	乾燥	湿潤									
フ レ ミ ン ジ ヤ ン	4	くす玉	UP8001～UP8004	14,800	ドイツ		4.5	4.5	4.5	1960 以上	1640	64 以上	64 以上	0.4	0.4	1000以上	UP8001	5以上	5	4-5	4-5	4-5	無	可(※)
																	UP8002	5以上	5	4-5	4-5	4-5	無	可(※)
																	UP8003	5以上	5	4-5	4-5	4-5	無	可(※)
																	UP8004	5	5	4-5	4-5	4-5	無	可(※)
	6	コロナリズム	UP8005・UP8006	11,800	オーストラリア		4.5	4.5	4.5	2470	1430	64 以上	64 以上	2.2	0.9	295	UP8005	4	4-5	4-5	4-5	4-5	無	可
																	UP8006	4	4-5	4-5	4-5	4-5	無	可
	6	マグリブ	UP8007・UP8008	11,800	オーストラリア		4.5	4.5	4.5	2530	1360	64 以上	64 以上	1.2	0.8	165	UP8007	4	4-5	4-5	4-5	4-5	無	可
																	UP8008	4	4-5	4	4-5	4-5	無	可
	6	アレन्दール	UP8009・UP8010	11,800	オーストラリア		4.5	4.5	4.5	2470	1430	64 以上	64 以上	1.6	2.0	310	UP8009	4	4-5	4-5	4-5	4-5	無	可
																	UP8010	4	4-5	4-5	4-5	4-5	無	可
	7	ロールクッキー	UP8011	12,500	日本		5.0	4.5	4.5	1080	995	54.5 以上	32.1	0.4	0.4	1000以上	UP8011	5	4-5	4-5	4-5	4-5	有	可(※)
	7	クロスドミノ	UP8012～UP8014	12,500	日本		4.0	4.5	4.5	1100	1160	64 以上	57.6	0.5	0.6	1000以上	UP8012	5以上	4-5	4	4	4	有	可(※)
																	UP8013	5	5	4-5	4-5	4-5	有	可(※)
																	UP8014	5	4-5	4-5	4-5	3-4	有	可(※)
8	ハニカム	UP8015・UP8016	14,500	イタリア		4.0	4.5	4.5	716	1660	64 以上	64 以上	70.8 (注1)	0.4	1000以上	UP8015	3-4	5	4-5	4-5	4-5	有	可	
																UP8016	4	5	4-5	4-5	4-5	有	可	
9	フレンキシエ	UP8017・UP8018	14,500	ドイツ		3.0	4.5	4.0	1870	1960 以上	64 以上	64 以上	0.6	0.6	1000以上	UP8017	5以上	5	4-5	4-5	4-5	無	可	
																UP8018	5以上	5	4-5	4-5	3	無	可	
10	espoワール	UP8019・UP8020	12,500	日本		4.5	4.0	4.0	1060	1130	58.4	60	0.4	0.4	1000以上	UP8019	5	5	4-5	4	4	無	可(※)	
																UP8020	5以上	5	4	4-5	4	無	可(※)	
11	マラスキーノ	UP8021～UP8023	9,800	イタリア		4.5	5.0	5.0	980	569	64 以上	58.6	0.4	0.4	1000以上	UP8021	3-4	5	4-5	4-5	4	無	可(※)	
																UP8022	4	4-5	3	4-5	3-4	無	可(※)	
																UP8023	3-4	5	4-5	4-5	4	無	可(※)	
12	ジョゼフィーヌ	UP8024～UP8026	8,200	日本		4.0	4.5	4.5	815	1880	64 以上	64 以上	0.5	0.5	801	UP8024	5以上	5	5	5	5	有	可	
																UP8025	5以上	5	4-5	5	4-5	有	可	
																UP8026	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	可	
14	オクタゴン	UP8027～UP8029	8,900	イタリア		4.5	4.5	4.5	1950	1640	64 以上	64 以上	0.4	0.4	501	UP8027	4-5	4-5	3	5	3-4	無	可	
																UP8028	5	4-5	2-3	4-5	2-3	無	可	
																UP8029	5	4-5	4	4-5	2-3	無	可	
14	パターンカーブ	UP8030～UP8032	8,900	イタリア		4.5	4.5	4.5	1960 以上	1640	64 以上	64 以上	0.4	0.4	431	UP8030	4	4-5	2-3	4-5	3-4	無	可	
																UP8031	4	4-5	2	4-5	2-3	無	可	
																UP8032	4	4-5	4	4-5	2-3	無	可	
14	クロスウォークライン	UP8033～UP8035	8,900	イタリア		4.0	4.0	4.5	1930	1660	64 以上	64 以上	0.4	0.4	671	UP8033	4	4-5	2-3	4-5	3	無	可	
																UP8034	4	4-5	2-3	4-5	2	無	可	
																UP8035	4	4-5	4-5	4-5	2	無	可	
パ タ ー ン ス ー ペ リ ア	16	松葉 F	UP8041～UP8045	5,500	日本		4.5	4.5	4.5	1470	1030	64 以上	64 以上	2.1	2.1	271	UP8041	5	4-5	4-5	5	4-5	有	可
																	UP8042	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	可
																	UP8043	5以上	5	4-5	5	4-5	有	可
																	UP8044	5以上	4-5	4-5	5	4-5	有	可
																	UP8045	5以上	4-5	4-5	5	4-5	有	可
	17	流円	UP8046～UP8049	5,800	日本		4.5	3.5	4.0	1960 以上	1960 以上	64 以上	64 以上	0.4	1.4	639	UP8046	5	4-5	4-5	4-5	4-5	有	可
																	UP8047	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	有	可
																	UP8048	5以上	4-5	4	4-5	4-5	有	可
																	UP8049	5以上	4-5	4	3	4	有	可
	18	ポーカータワー	UP8050～UP8052	5,200	日本		4.5	4.5	3.5	1790	1960 以上	64 以上	64 以上	0.5	0.7	739	UP8050	5	5	5	5	5	無	可
																	UP8051	5以上	4-5	5	5	5	無	可
																	UP8052	5以上	5	4-5	5	5	無	可
	19	ベテルギウス	UP8053・UP8054	8,800	日本		3.5	4.5	4.0	1860	1890	64 以上	64 以上	0.5	0.5	1000以上	UP8053	5以上	5	4-5	5	4-5	有	可
																	UP8054	5以上	5	4	5	4-5	有	可
	20	レグルス	UP8055～UP8058	5,900	日本		3.0	4.0	4.5	1560	1830	64 以上	64 以上	0.8	1.0	866	UP8055	5以上	4-5	4	4-5	4-5	有	可
																	UP8056	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	有	可
																	UP8057	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	有	可
																UP8058	5以上	4-5	4	4-5	4-5	有	可	
21	コンゴサークル	UP8059	6,300	トルコ		4.0	4.0	4.0	1820	1290	64 以上	64 以上	0.9	0.5	1000以上	UP8059	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	無	可	
21	ニジェルボール	UP8060	6,300	トルコ		4.5	4.0	4.0	1830	1330	64 以上	64 以上	2.0	0.9	1000以上	UP8060	5	4-5	4-5	4-5	4-5	無	可	
21	ザンベジ	UP8061	5,000	トルコ		4.5	4.5	4.5	1740	1270	64 以上	64 以上	0.4	0.4	1000以上	UP8061	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	無	可	
21	ナイルリバー	UP8062	5,300	トルコ		5.0	4.5	4.5	1690	1370	64 以上	64 以上	0.6	0.6	403	UP8062	5	4-5	4	4-5	4-5	無	可	
22	グリッターシャイン	UP8063・UP8064	9,400	トルコ		5.0	4.5	4.5	881	627	56.9	25.5	1.2	1.4	1000以上	UP8063	3	4	5	5	5	有	可(※)	
																UP8064	5	4-5	4-5	4-5	3	有	可(※)	
22	グレビーゼブラ	UP8065	7,700	ベルギー		2.0	4.5	4.5	1960 以上	556	51.3 以上	57.3	0.4	1.0	781	UP8065	4	4-5	4	4-5	4	有	可	
23	カレリアーノ	UP8066～UP8068	7,600	ベルギー		2.5	3.5	4.0	1640	571	64 以上	64 以上	0.7	0.4	991	UP8066	4-5	5	4	4	3-4	無	可	
																UP8067	4	5	4-5	4-5	4-5	無	可	
																UP8068	4	5	4-5	4	4	無	可	
24	ピエロ	UP8069～UP8071	7,5																					

価格・物性試験一覧表 UP8077～UP8150(ファブリック)

カテゴリー	頁	商品名	品番	標準価格 (円/m) (税別)	原産国	取扱絵表示	ピリング (級)	スナッグ (級)		引張強さ (N)		引裂強さ (N)		滑脱 抵抗力 (mm)		摩擦 強さ (回)	品番	染色堅牢度(級)						バック コーティング (有無)	オプション はっ水
								タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ			耐光	汗 (アルカリ性)		摩擦				
																			変退色	汚染	乾燥	湿潤			
パターン スーパーリア	26	アイビーゾーン	UP8077・UP8078	6,300	日本		3.5	4.5	4.5	728	1960以上	33.3	43.7以上	0.4	0.6	677	UP8077	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	可	
																UP8078	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	可		
	26	ガーランドフラワー	UP8079～UP8081	6,700	ドイツ		3.0	3.5	3.5	1960以上	868	62.8以上	62.8以上	2.6	4.2	723	UP8079	3-4	5	5	5	4-5	無	可	
																UP8080	5	5	4-5	4-5	4-5	無	可		
																UP8081	5	5	4-5	4-5	4	無	可		
	27	ココリゾート	UP8082～UP8084	5,600	日本		3.5	4.0	4.0	1960以上	1480	64以上	64以上	1.5	1.9	1000以上	UP8082	5以上	5	5	5	5	有	可	
																UP8083	5以上	5	5	5	5	有	可		
																UP8084	5以上	5	4-5	5	5	有	可		
	28	ボーダーシェイド	UP8085～UP8088	5,100	スペイン		4.5	4.0	4.0	1520	1460	64以上	64以上	0.6	0.4	325	UP8085	4-5	5	4-5	5	3	無	可	
																UP8086	5以上	4-5	4-5	4	2-3	無	可		
																UP8087	5	5	4	4-5	2-3	無	可		
																UP8088	5	5	4-5	4	2-3	無	可		
	28	ボーダーパーク	UP8089～UP8091	5,000	ベルギー		4.0	4.5	4.5	585	1740	64以上	64以上	0.6	1.2	363	UP8089	4	5	4-5	4-5	4-5	無	可	
																UP8090	4	5	4	4-5	4-5	無	可		
																UP8091	3-4	4-5	4-5	4-5	3	無	可		
	29	アラベスク・モード	UP8092・UP8093	7,800	ベルギー		4.5	4.5	4.5	1660	609	64以上	64以上	0.5	1.0	1000以上	UP8092	5以上	4	3	4-5	4	無	可(※)	
																UP8093	5以上	4-5	3-4	4-5	4	無	可(※)		
	29	リュクス・モード	UP8094・UP8095	7,800	ベルギー		4.5	4.5	4.5	1350	831	64以上	50.9	0.6	0.4	1000以上	UP8094	5以上	5	3	5	4-5	無	可(※)	
																UP8095	5以上	4-5	4	4-5	4-5	無	可(※)		
	30	マリフラワー	UP8096	8,200	ベルギー		4.5	4.0	4.5	1280	739	64以上	57.4	0.2	0.4	871	UP8096	5以上	5	4-5	4-5	4	無	可(※)	
	30	エラフォレスト	UP8097・UP8098	7,300	ベルギー		4.5	4.5	4.5	1960以上	750	57.1以上	50.9	0.2	0.2	1000以上	UP8097	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	可(※)	
																UP8098	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	可(※)		
	31	ヴィクトリア・リッチ	UP8099	12,500	日本		4.5	5.0	5.0	1270	1130	64以上	64以上	0.4	0.4	726	UP8099	5以上	4-5	2-3	4-5	3	無	可(※)	
	32	アムルアモーレ	UP8100～UP8102	6,900	トルコ		4.0	4.5	4.5	1960以上	1640	64以上	64以上	0.6	0.4	1000以上	UP8100	5	5	4	5	4-5	無	可(※)	
																UP8101	5	5	4-5	5	4-5	無	可(※)		
																UP8102	5以上	4-5	4	4-5	4	無	可(※)		
	32	ウィリアムランド	UP8103・UP8104	8,000	ベルギー		4.5	4.0	4.0	555	762	43.6以上	23.7	0.6	0.6	1000以上	UP8103	5以上	5	4	4	2	無	可(※)	
																UP8104	5以上	4-5	4-5	4-5	3	無	可(※)		
	33	姫華	UP8105～UP8108	5,800	日本		4.5	3.5	3.0	1770	1440	64以上	64以上	0.5	0.7	436	UP8105	5	4-5	4-5	5	4-5	無	可	
																UP8106	5以上	4-5	4-5	5	4-5	無	可		
																UP8107	5	4-5	4-5	5	4-5	無	可		
															UP8108	5以上	4-5	4-5	5	4-5	無	可			
34	レトロソフィア	UP8109	6,200	日本		2.5	4.0	4.5	1820	975	64以上	64以上	0.4	0.6	996	UP8109	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	可		
34	ローラブルーム	UP8110・UP8111	11,500	イタリア		3.5	4.0	4.5	1240	964	59	44.4	0.2	0.2	298	UP8110	5	5	5	4-5	4	無	可		
															UP8111	5	5	4-5	4	3-4	無	可			
34	アンティークカメラ	UP8112	5,800	日本		3.0	4.0	4.5	1840	777	64以上	64以上	0.8	0.6	666	UP8112	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	可		
35	テンダーベイズリー	UP8113～UP8115	5,000	中国		4.0	4.5	4.5	701	429	64以上	57	0.6	0.5	1000以上	UP8113	3	4-5	4-5	4-5	4-5	無	—		
															UP8114	3-4	4-5	4-5	4-5	4-5	無	—			
															UP8115	4	4-5	4-5	4-5	4-5	無	—			
36	モカノアール	UP8116・UP8117	9,200	日本		4.5	4.5	4.5	556	524	27.8	13.6	0.6	0.6	481	UP8116	5	5	4	4-5	4-5	有	可(※)		
															UP8117	5	5	3-4	4-5	4-5	有	可(※)			
37	ヴェーネレ	UP8118・UP8119	7,900	トルコ		3.5	4.5	4.5	1310	1590	62.8以上	62.8以上	0.4	0.4	1000以上	UP8118	4	5	4-5	4-5	4	無	可		
															UP8119	4-5	4-5	3-4	4-5	3-4	無	可			
37	サブリナノーブル	UP8120	8,700	トルコ		3.5	4.0	4.0	1960以上	1400	62.8以上	62.8以上	1.0	0.4	1000以上	UP8120	4-5	4-5	3-4	4-5	4	無	可		
38	クルーズスマイス	UP8121～UP8123	6,900	ベルギー		4.5	4.5	4.5	943	1880	44.7	64以上	0.4	0.9	1000以上	UP8121	5	5	4	5	4-5	無	可		
															UP8122	5	5	4	5	4-5	無	可			
															UP8123	5	5	4-5	4-5	4-5	無	可			
38	スプリットライン	UP8124～UP8126	5,100	ベルギー		4.5	4.0	4.0	750	1960以上	64以上	64以上	0.8	1.3	789	UP8124	5以上	5	3-4	4-5	4-5	無	可		
															UP8125	5以上	5	4	4-5	4	無	可			
															UP8126	5以上	5	4	4-5	4-5	無	可			
38	スチュアート	UP8127・UP8128	6,100	イタリア		4.5	4.5	4.0	1030	693	60.1	64以上	0.2	0.6	236	UP8127	5以上	4-5	4-5	4	3	無	可		
															UP8128	5以上	5	4-5	4-5	2-3	無	可			
パターン レギュラー	40	ジョイパッチ	UP8131・UP8132	4,800	日本		2.0	3.5	4.0	1840	1960以上	64以上	64以上	1.0	2.7	549	UP8131	5	5	4-5	4-5	4-5	有	可	
															UP8132	5	5	4-5	4-5	4-5	有	可			
	40	ジュエルリング	UP8133・UP8134	4,800	日本		2.0	4.0	4.5	1960以上	1960以上	64以上	64以上	0.8	2.4	776	UP8133	5	5	4-5	4-5	4-5	有	可	
															UP8134	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	可			
	40	グースジョイン	UP8135～UP8137	3,900	日本		2.5	4.5	4.5	1960以上	1960以上	64以上	64以上	1.1	2.6	569	UP8135	5	5	4-5	5	5	有	可	
															UP8136	5	5	5	5	5	有	可			
															UP8137	4-5	5	5	5	5	有	可			
															UP8138	4-5	5	5	5	5	有	可			
															UP8139	4-5	5	4-5	5	4-5	有	可			
															UP8140	4	5	4-5	4-5	4-5	有	可			
															UP8141	4-5	5	4-5	5	5	有	可			
	41	ブルテリアチェックF	UP8138～UP8143	4,800	日本		3.0	4.5	4.5	1370	1250	64以上	64以上	2.4	2.3	371	UP8142	4	5	4-5	4-5	4-5	有	可	
															UP8143	4	5	4-5	4-5	4-5	有	可			
42	ロバートアース	UP8144・UP8145	4,900	日本	<																				







価格・物性試験一覧表 UP8381～UP8458(ファブリック)

カテゴリー	頁	商品名	品番	標準価格 (円/m) (税別)	原産国	取扱絵表示	ピリング (級)	スナッグ (級)		引張強さ (N)		引裂強さ (N)		滑脱 抵抗力 (mm)		摩耗 強さ (回)	品番	染色堅牢度(級)					バック コーティング (有無)	オプション はっ水		
								タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ			耐光	汗 (アルカリ性) 変色		摩擦 汚染				乾燥	湿潤
																			5	5	5	5				
F フレイン	78	オリオン	UP8381～UP8386	5,200	日本		3.0	4.0	4.0	1960 以上	1540	64 以上	64 以上	1.1	1.9	411	UP8381	5	5	5	5	5	有	可		
																	UP8382	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	可		
																	UP8383	5以上	5	4-5	5	5	有	可		
																	UP8384	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	可		
																	UP8385	5以上	5	4-5	5	5	有	可		
	UP8386	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	可																		
	78	クールソリッド	UP8387～UP8392	4,000	中国		4.0	4.0	4.0	1320	515	64 以上	64 以上	1.8	0.6	548	UP8387	3	5	4-5	4-5	4-5	有	可		
																	UP8388	4-5	5	4-5	4-5	4-5	有	可		
																	UP8389	5以上	5	4	4-5	4-5	有	可		
																	UP8390	5	5	4-5	4-5	4-5	有	可		
																	UP8391	4	5	4	4	4-5	有	可		
	UP8392	5以上	5	4-5	4	4-5	有	可																		
	80	フィユタージュ F	UP8393～UP8402	4,100	日本		4.0	4.5	4.5	1950	633	58.6 以上	64 以上	0.4	1.0	601	UP8393	5	5	4-5	5	4-5	有	可		
																	UP8394	5以上	5	4-5	5	4-5	有	可		
																	UP8395	5	5	5	5	4-5	有	可		
																	UP8396	5	4-5	4-5	4-5	4	有	可		
																	UP8397	5	5	5	5	4-5	有	可		
																	UP8398	5	5	4-5	4-5	4	有	可		
																	UP8399	5以上	4-5	4-5	5	4-5	有	可		
																	UP8400	5以上	5	5	5	4-5	有	可		
																	UP8401	5	4-5	4-5	4-5	4	有	可		
																	UP8402	5	5	4-5	5	4-5	有	可		
	81	アムンゼン	UP8403～UP8422	3,400	日本		4.5	4.5	4.5	693	593	64 以上	58.8	3.0	2.7	237	UP8403	4-5	5	5	5	5	有	可		
																	UP8404	5	5	4-5	4-5	4-5	有	可		
																	UP8405	5	5	4-5	5	4-5	有	可		
																	UP8406	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	可		
																	UP8407	5	5	5	5	4-5	有	可		
																	UP8408	5	5	4-5	5	5	有	可		
																	UP8409	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	可		
																	UP8410	5以上	5	4-5	5	4-5	有	可		
																	UP8411	5	5	4-5	5	4-5	有	可		
																	UP8412	5	5	4-5	4-5	4-5	有	可		
																	UP8413	5以上	5	4-5	5	4-5	有	可		
																	UP8414	5以上	5	4-5	5	4-5	有	可		
																	UP8415	4	5	4-5	4-5	4-5	有	可		
																	UP8416	5	5	5	5	5	有	可		
																	UP8417	5以上	5	5	4-5	4-5	有	可		
																	UP8418	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	可		
																	UP8419	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	可		
																	UP8420	5以上	5	5	4-5	4-5	有	可		
																	UP8421	5以上	5	5	5	4-5	有	可		
																	UP8422	5以上	5	4-5	5	4-5	有	可		
	82	カラーキャンバス	UP8423～UP8447	2,950	日本		4.0	4.5	4.5	1240	1130	64 以上	64 以上	0.6	1.2	221	UP8423	5	5	5	5	5	有	可		
																	UP8424	4	5	4-5	4-5	4-5	有	可		
																	UP8425	4	5	4-5	4-5	4-5	有	可		
																	UP8426	5	5	4	4-5	4-5	有	可		
																	UP8427	5	5	4	4-5	4	有	可		
																	UP8428	4	5	4-5	4-5	4-5	有	可		
UP8429																	4-5	5	4-5	4-5	4-5	有	可			
UP8430																	4	5	4-5	4-5	4-5	有	可			
UP8431																	5	5	4-5	5	4-5	有	可			
UP8432																	5	5	4-5	4-5	4	有	可			
UP8433																	5以上	5	4	5	4-5	有	可			
UP8434																	5以上	5	4	4-5	4	有	可			
UP8435																	5以上	5	4	5	5	有	可			
UP8436																	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	可			
UP8437																	5	5	4-5	4-5	4-5	有	可			
UP8438																	5	5	4-5	5	4-5	有	可			
UP8439																	5以上	5	4-5	5	5	有	可			
UP8440																	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	可			
UP8441																	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	可			
UP8442																	5	5	4-5	4-5	4-5	有	可			
UP8443	5	5	4-5	4-5	4-5	有	可																			
UP8444	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	可																			
UP8445	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	可																			
UP8446	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	可																			
UP8447	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	可																			
フ イ ー チ ャ ー (機 能 性)	84	アコルデ	UP8451～UP8454	6,900	スペイン		4.5	3.0	3.5	1960 以上	1,890	64 以上	64 以上	0.4	0.4	1000以上	UP8451	5以上	5	4-5	4-5	4-5	無	—		
																	UP8452	5以上	5	4-5	4-5	4-5	無	—		
																	UP8453	5以上	5	4-5	4-5	4-5	無	—		
																	UP8454	5以上	5	4-5	4-5	4-5	無	—		
84	アニモライン	UP8455～UP8458	7,500	スペイン		4.5	4.5	4.0	1,890	1960 以上	64 以上	64 以上	0.4	0.6	1000以上	UP8455	4-5	5	5	5	5	無	—			
																UP8456	4-5	5	5	5	5	無	—			
																UP8457	4-5	5	4-5	4-5	4-5	無	—			
																UP8458	4-5	5	4-5	4-5	4-5	無	—			

価格・物性試験一覧表 UP8459~UP8535(ファブリック)

カテゴリー	頁	商品名	品番	標準価格 (円/m) (税別)	原産国	取扱絵表示	ピリング (級)	スナッグ (級)		引張強さ (N)		引裂強さ (N)		滑脱 抵抗力 (mm)		摩擦 強さ (回)	品番	染色堅牢度(級)					バック コーティング (有無)	オプション はっ水
								耐光		汗 (アルカリ性)		摩擦		耐光				耐光						
								変色	汚染	乾燥	湿潤	変色	汚染	乾燥	湿潤			変色	汚染	乾燥	湿潤			
ファイチャー (機能性)	86	スピリット AC	UP8459~UP8467	7,300	スペイン		4.5	4.5	4.5	656	860	37.7	48.7	0.5	0.8	1000以上	UP8459	4-5	5	4-5	5	4-5	有	-
																	UP8460	4-5	5	4-5	5	4-5	有	-
																	UP8461	5	5	4-5	4-5	4-5	有	-
																	UP8462	3-4	5	4-5	4-5	4-5	有	-
																	UP8463	3-4	5	4-5	4-5	4-5	有	-
																	UP8464	4	5	4-5	4-5	4-5	有	-
																	UP8465	5以上	5	3-4	4-5	4	有	-
																	UP8466	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	-
	UP8467	4	5	4-5	4-5	3-4	有	-																
	86	ノルディウォーム AC	UP8468~UP8475	7,300	スペイン		5.0	5.0	5.0	790	467	35.8	16	0.4	0.4	1000以上	UP8468	4-5	5	5	5	5	無	-
																	UP8469	5	5	4-5	4	3	無	-
																	UP8470	5	5	4-5	4	3	無	-
																	UP8471	5	5	4	4-5	3	無	-
																	UP8472	5以上	5	4	4	3-4	無	-
																	UP8473	5以上	5	4	4-5	3-4	無	-
																	UP8474	5以上	5	2-3	4-5	3	無	-
																	UP8475	5以上	5	4-5	4	3	無	-
	87	タッチブルーフ	UP8476~UP8484	7,300	中国		3.5	5.0	4.0	628	1490	64 以上	64 以上	0.4	0.4	950	UP8476	3	4-5	5	4-5	4-5	無	(注3)
																	UP8477	3-4	5	5	5	4-5	無	(注3)
																	UP8478	3-4	5	5	4-5	4-5	無	(注3)
																	UP8479	3-4	4-5	4	4-5	3-4	無	(注3)
																	UP8480	3未満	4-5	2	3	2-3	無	(注3)
																	UP8481	3-4	4-5	4-5	4-5	4-5	無	(注3)
																	UP8482	3	5	2-3	3	2-3	無	(注3)
																	UP8483	3未満	5	3	3	3	無	(注3)
	UP8484	3-4	5	3-4	4	3	無	(注3)																
	88	クリーミームース	UP8485~UP8490	4,900	中国		4.5	4.5	4.5	611	466	64 以上	63.3	0.4	0.5	1000以上	UP8485	3-4	5	5	5	5	無	(注3)
																	UP8486	4	5	4-5	5	4-5	無	(注3)
UP8487																	3-4	5	4-5	5	4-5	無	(注3)	
UP8488																	3-4	5	4-5	4-5	4	無	(注3)	
UP8489																	5	5	4-5	4-5	4	無	(注3)	
UP8490																	5	5	4-5	4-5	3-4	無	(注3)	
88	ルール	UP8491~UP8496	4,600	日本		4.5	4.5	4.5	1900	1730	62.8 以上	62.8 以上	0.6	0.4	691	UP8491	4	5	5	4-5	4-5	有	(注3)	
																UP8492	5以上	5	4-5	5	4-5	有	(注3)	
																UP8493	4-5	5	4-5	4-5	4-5	有	(注3)	
																UP8494	5以上	5	4	4-5	4-5	有	(注3)	
																UP8495	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	(注3)	
																UP8496	5	5	4-5	4	3-4	有	(注3)	
																90	風波紋	UP8497~UP8500	5,900	日本		4.0	4.5	4.0
UP8498	5	5	4-5	5	5	フィルムネット	(注3)																	
UP8499	5以上	5	4-5	4-5	4	フィルムネット	(注3)																	
UP8500	5以上	5	5	5	4-5	フィルムネット	(注3)																	
90	ジェントルテイラー F	UP8501~UP8504	5,900	日本		4.5	2.5	3.5	2260	1770	64 以上	64 以上	0.8	2.4	666	UP8501	5	5	4-5	4-5	4-5	フィルムネット	(注3)	
																UP8502	5	5	4-5	4-5	4	フィルムネット	(注3)	
																UP8503	5	5	4-5	4	4	フィルムネット	(注3)	
																UP8504	5	5	4	4	4	フィルムネット	(注3)	
90	枯山水	UP8505~UP8509	4,950	日本		4.5	4.0	4.0	1630	1090	64 以上	64 以上	0.5	0.5	950	UP8505	5	5	5	5	5	フィルムネット	(注3)	
																UP8506	5	5	4-5	4-5	4-5	フィルムネット	(注3)	
																UP8507	5	5	4	4-5	3-4	フィルムネット	(注3)	
																UP8508	5	5	4-5	4-5	4	フィルムネット	(注3)	
																UP8509	4-5	5	4-5	4-5	4	フィルムネット	(注3)	
91	ストロビット	UP8510~UP8515	5,900	日本		4.0	3.0	3.5	441.8	772.8	1450 (注2)			0.6	0.8	416	UP8510	5以上	5	4-5	4-5	4	無	-
																	UP8511	5以上	4-5	4	4-5	4-5	無	-
																	UP8512	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	無	-
																	UP8513	5以上	4-5	3-4	4-5	4-5	無	-
																	UP8514	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	無	-
																	UP8515	5	5	4-5	3	3-4	無	-
91	フィールイージー	UP8516~UP8523	5,900	日本		4.5	3.5	4.0	1960 以上	1110	64 以上	62.7	0.4	0.7	1000以上	UP8516	5	5	4-5	4-5	4-5	有	可	
																UP8517	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	可	
																UP8518	5	5	5	5	5	有	可	
																UP8519	5以上	5	4-5	5	5	有	可	
																UP8520	5以上	5	5	5	5	有	可	
																UP8521	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	可	
																UP8522	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	可	
UP8523	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	可																	
92	ニットプレス	UP8524~UP8529	3,600	日本		4.0	4.5	4.5	363.6	314.3	946 (注2)			0.4	0.4	761	UP8524	5	5	5	5	5	無	-
																	UP8525	5	5	5	5	4-5	無	-
																	UP8526	5	5	4-5	5	4-5	無	-
																	UP8527	5	5	4-5	4-5	4-5	無	-
																	UP8528	5	5	4-5	4-5	4-5	無	-
																	UP8529	5	5	4	4-5	4-5	無	-
94	ナミブ・デザート	UP8530~UP8535	8,900	イタリア		4.0	4.0	4.5	1960 以上	981	64 以上	64 以上	0.7	1.9	338	UP8530	8以上	5	5	4-5	4-5	無	(注3)	
																UP8531	8以上	4-5	4-5	4-5	4-5	無	(注3)	
																UP8532	8以上	4-5	4-5	4-5	4-5	無	(注3)	
																UP8533	8以上	4-5	4-5	4-5	4	無	(注3)	
																UP8534	8以上	4-5	4-5	4-5	4-5	無	(注3)	
																UP8535	8以上	5	4-5	4	3	無	(注3)	

価格・物性試験一覧表 UP8536～UP8549(ファブリック)

カテゴリ	頁	商品名	品番	標準価格 (円/m) (税別)	原産国	取扱絵表示	ピリング (級)	スナッグ (級)		引張強さ (N)		引裂強さ (N)		滑脱 抵抗力 (mm)		摩耗 強さ (回)	品番	染色堅牢度(級)					バック コーティング (有無)	オプション はっ水
								タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ			耐光	汗 (アルカリ性)		摩擦			
																			変退色	汚染	乾燥	湿潤		
ファイチャー (機能性)	94	リビア・デザート	UP8536～UP8539	9,100	イタリア		4.0	4.5	4.5	1960 以上	848	46.9 以上	49	0.4	0.4	358	UP8536	8以上	5	5	4-5	4-5	無	(注3)
																	UP8537	8以上	4-5	4-5	4-5	4-5	無	(注3)
																	UP8538	8以上	4-5	4-5	4-5	4-5	無	(注3)
																	UP8539	8以上	4-5	4-5	4-5	4-5	無	(注3)
	95	ファインブリック	UP8540～UP8545	6,900	日本		4.0	4.5	4.5	1840	1610	64 以上	64 以上	0.5	0.4	1000以上	UP8540	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	—
																	UP8541	5以上	4-5	4	4-5	4	有	—
																	UP8542	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	—
																	UP8543	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	—
																	UP8544	5以上	4-5	4	4-5	4-5	有	—
	UP8545	5以上	4	4	4-5	4-5	有	—																
	96	ラダーチェック	UP8546～UP8549	5,900	日本		4.5	4.5	4.5	1960 以上	1960 以上	64 以上	64 以上	0.4	0.6	916	UP8546	5	5	4-5	4-5	4-5	有	—
																	UP8547	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	—
UP8548																	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	—	
UP8549																	5以上	5	4-5	4-5	4-5	有	—	

価格・物性試験一覧表 FN811～FN834(パイピング)

カテゴリ	頁	商品名	品番	標準価格 (円/m) (税別)	原産国	取扱絵表示	ピリング (級)	スナッグ (級)		引張強さ (N)		引裂強さ (N)		滑脱 抵抗力 (mm)		摩耗 強さ (回)	品番	染色堅牢度(級)					バック コーティング (有無)	オプション はっ水
								タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ			耐光	洗濯		ドライクリーニング			
																			変退色	汚染	変退色	汚染		
インフォメーション	150	パイピング	FN811～FN834	700	トルコ											FN811	5	4-5	5	4-5	5			
																FN812	5	4-5	5	4-5	5			
																FN813	5	4-5	5	4-5	5			
																FN814	5	4-5	5	4-5	5			
																FN815	5	4-5	4-5	4-5	4-5			
																FN816	5	4-5	4-5	4-5	4-5			
																FN817	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5			
																FN818	5以上	4-5	4-5	4-5	5			
																FN819	5	4-5	4-5	4-5	5			
																FN820	5	4-5	4-5	4-5	5			
																FN821	5以上	4-5	5	4-5	5			
																FN822	5	4-5	4-5	4-5	4-5			
																FN823	5	4-5	4-5	4-5	5			
																FN824	5	4-5	4-5	4-5	5			
																FN825	5以上	4-5	4-5	4-5	5			
																FN826	5	4-5	5	4-5	5			
																FN827	5	4-5	5	4-5	4-5			
																FN828	5以上	4-5	3-4	4-5	4-5			
																FN829	5	4-5	4-5	4-5	4-5			
																FN830	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5			
FN831	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5																			
FN832	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5																			
FN833	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5																			
FN834	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5																			

試験方法

- ピリング** JIS L 1076 A法(IC形法)：摩擦による毛羽立ち、ピリングの発生程度を測定します。
- スナッグ** JIS L 1058 A法：引掛かりによる生地表面からの糸の突出や引きつれの発生程度を測定します。
- 引張強さ** JIS L 1096 A法(ラベルドストリップ法)：たて方向・よこ方向に荷重をかけて引張強さを測定します。
- 引裂強さ** JIS L 1096 D法(ベンジュラム法)：たて方向・よこ方向に引裂いたときの強さを測定します。
- 滑脱抵抗力** JIS L 1096 縫目滑脱法 B法：たて方向・よこ方向に117.7N(12kgf)の荷重をかけて縫い目(縫い代1cm)が滑脱してどの程度開くかを測定します。
- 摩耗強さ** JIS L 1096 A-1法(平面法)：研磨紙を使用して荷重を掛け摩擦し、生地が摩耗したときの回数を測定します。
- 染色堅牢度 耐光** JIS L 0842：日光(紫外線カーボンアーク灯光)や蛍光灯等に晒された染色の光に対する堅牢性を測定します。
- 染色堅牢度 汗** JIS L 0848：汗による生地の変退色と他の衣料に移染する程度を測定します。
- 染色堅牢度 摩擦** JIS L 0849 II形法(学振形法)：使用中の摩擦による色移りを測定します。

(注1) 52(N)で完全滑脱。

(注2) 引裂強さで          枠の項目は、破裂強さJIS L 1096 A法(ミュールン形法・kPa)の測定値になります。

破裂強さ JIS L 1096 A法(ミュールン形法・kPa)：しわ及びたるみが生じないよう均一な張力で固定し、圧力を加え、試験片を突き破る時の強さを測定します。

(注3) はっ水機能付商品。

※1kgf=9.8N国際単位を使用しています。

※本見本帳に記載されている各種試験データは、測定値であり保証値ではありません。

※はっ水：可(※)の商品は、加工後に若干風合いが変わりますのであらかじめお含みください。

価格・物性試験一覧表 UP8601～UP9020(ビニールレザー)

カテゴリー	頁	商品名	品番	標準価格 (円/m) (税別)	原産国	引張強さ (N)		引張伸び率 (%)		引裂強さ (N)		剥離力 (N)		不粘着性	耐寒性 (-10℃)	染色堅牢度(級)		
						タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ			耐光	摩擦	
																	乾燥	湿潤
ラレーン	99・100	カラーパレット	UP8601～UP8690	1,950	日本	370	120	40	220	21	28	21	14	異常なし	異常なし	4～4-5	4-5	4-5
	101	ソフティストレッチ (注1)	UP8691～UP8723	2,200	中国	532	42.7	45	183	59.9	41.2	12.2	12	異常なし	ひびあり	4～4-5	4～5	4-5～5
	102	コンフォート	UP8724～UP8743	2,200	中国	567	188	30	235	42.5	53.1	80.3	59.1	異常なし	異常なし	4～4-5	4-5～5	4-5～5
	103	コントラクト L	UP8744～UP8763	2,200	日本	320	96	43	184	29	33	28	20	異常なし	異常なし	4	4-5～5	4-5～5
	104	マシュマロポップ	UP8764～UP8775	2,700	中国	566	131	40	300	86.9	52.7	43.6	39	異常なし	異常なし	3-4～4-5	4-5～5	4-5～5
	105	ソフトウレタン	UP8776～UP8784	4,500	日本	138.5	87.4	12.7	19.7	38.6	66	17.8	18	異常なし	異常なし	5	5	5
	106	スーパーソフト L	UP8785～UP8796	6,950	日本	666	392	64	131	37	41	37	26	異常なし	異常なし	4～4-5	4～4-5	4～5
テクスチャ	107・108	シルキーラスタル	UP8801～UP8816	2,500	日本	323	82	42	180	25	32	16	15	異常なし	異常なし	4	4	4-5
	109	ジェントルテイラー L	UP8817～UP8822	2,900	日本	420	120	37	210	25	37	29	23	異常なし	異常なし	4	4-5	4-5
	110	アリスランド	UP8823～UP8828	2,900	日本	319	147	28	215	44	37	19	13	異常なし	異常なし	4	4-5	4-5
	112	フィユタージュ L	UP8829～UP8838	2,900	日本	338	142	42	218	35	35	30	19	異常なし	異常なし	4～4-5	4-5～5	4-5～5
	112	レディックアーマー	UP8839～UP8842	2,700	日本	420	120	37	210	25	37	28	23	異常なし	異常なし	4～4-5	4-5～5	4-5～5
	113	カラービーナッツ	UP8843～UP8847	2,400	日本	368	83	43	195	30	28	29	19	異常なし	異常なし	4～4-5	4	4
	113	スラントスクラッチ	UP8848～UP8852	2,900	日本	420	120	37	210	25	37	29	23	異常なし	異常なし	4～4-5	4-5～5	4-5～5
	114	ブリックロック	UP8853～UP8858	2,700	日本	375	105	40	195	22	32	26	21	異常なし	異常なし	4-5	4	4
	114	ナチュラルクロス	UP8859～UP8864	2,700	日本	420	120	37	210	25	37	29	23	異常なし	異常なし	4-5	5	5
	114	バスケット	UP8865～UP8868	2,700	日本	365	60	40	120	42	35	26	22	異常なし	異常なし	4-5	4	4
	115	クロコ・リッチ	UP8869～UP8871	4,000	スペイン	248	185	49	85	50.4	44.6	75.5	82.6	異常なし	異常なし	4-5	4～5	3-4～5
	116	ミンク・モード	UP8872～UP8874	3,600	スペイン	178	188	53	117.5	35.4	37.8	92.8	83	異常なし	異常なし	4～4-5	2-3～4-5	3～4-5
	116	クロコ・モード	UP8875～UP8877	3,100	トルコ	253	217	51.7	100	70.8	58.1	88	89.2	異常なし	異常なし	5	4-5	3～4-5
	117	キルトファー	UP8878～UP8881	3,100	日本	441	127	35	209	29	34	18	13	異常なし	異常なし	4	4-5	4-5
	118	グラントゼブラ	UP8882	2,800	日本	420	120	37	210	25	37	29	23	異常なし	異常なし	4-5	5	5
	118	ブロードバンサー	UP8883	2,800	日本	420	120	37	210	25	37	29	23	異常なし	異常なし	4-5	5	5
	118	オーストリッチ	UP8884～UP8889	2,200	日本	355	89	40	200	36	37	24	24	異常なし	異常なし	4-5	4	4
	119	ボタンクロス	UP8890～UP8893	3,300	トルコ	141	165	103	169	49.1	40.8	36.1	37.5	異常なし	異常なし	5	5	5
	120	バルセロナ	UP8894～UP8897	5,400	スペイン	155	186	100	90	51.8	32.9	10.6	13	異常なし	ひびあり	5	4～5	4-5～5
	120	イスタンブール	UP8898～UP8902	2,700	トルコ	143	200	62.5	75	54.8	45.5	75.2	76.8	異常なし	異常なし	4-5	4-5～5	4-5～5
120	クラック	UP8903～UP8907	2,800	日本	348	70	41	175	35	27	17	13	異常なし	異常なし	4	4	4-5	
121	トリヨン・リッチ	UP8908～UP8913	2,500	日本	372	71	41	182	33	31	16	14	異常なし	異常なし	4	4-5	4-5	
122	ジャックショット	UP8914～UP8917	2,400	日本	353	113	43	197	39	28	15	13	異常なし	異常なし	4	4-5	4-5	
122	アトランティックルート	UP8918～UP8923	2,300	日本	390	102	40	205	21	35	27	22	異常なし	異常なし	4-5	4	4	
122	パシフィックルート	UP8924～UP8929	2,300	日本	390	102	40	205	21	35	27	22	異常なし	異常なし	4～4-5	4	4～4-5	
パターン	123	麻葉繫	UP8931～UP8935	2,900	日本	470	108	33	230	27	37	27	26	異常なし	異常なし	4	4-5	5
	123	舞扇子	UP8936～UP8940	2,900	日本	461	176	37	245	32	37	29	16	異常なし	異常なし	4	4-5	5
	123	松葉 L	UP8941～UP8945	2,900	日本	441	176	40	243	29	32	33	21	異常なし	異常なし	4	4-5	5
	125	鐘鉄	UP8946・UP8947	2,900	日本	363	83	41	193	31	34	24	16	異常なし	異常なし	4	4-5	4-5
	125	マゼランロード	UP8948・UP8949	3,000	日本	417	201	35	247	43	44	20	17	異常なし	異常なし	4	4-5	5
	126	ラストィチェック	UP8950～UP8952	3,000	日本	421	176	45	209	34	39	24	18	異常なし	異常なし	4	4-5	5
	126	デニム	UP8953～UP8955	2,900	日本	416	112	48	180	31	31	19	15	異常なし	異常なし	4	4	4-5
	127	チェッカー	UP8956～UP8960	3,100	日本	421	196	45	235	34	37	26	25	異常なし	異常なし	4	4-5	5
	128	カラフルキューブ	UP8961～UP8968	2,400	日本	370	100	37	200	42	44	28	24	異常なし	異常なし	4～4-5	4～4-5	4～5
	129	フレッシュダイヤ	UP8969～UP8972	3,000	日本	431	132	41	211	36	40	33	22	異常なし	異常なし	4	4-5	5
	129	クロスヘキサ	UP8973～UP8975	3,000	日本	441	196	45	235	37	42	24	18	異常なし	異常なし	4	4-5	5
	130	コパンコパン	UP8976～UP8979	3,000	日本	417	137	42	228	34	41	24	16	異常なし	異常なし	4	4-5	5
	131	ジョリフルール	UP8980～UP8982	3,000	日本	420	120	37	210	25	37	22	18	異常なし	異常なし	4	4-5	5
	131	ジョリペタル	UP8983～UP8986	2,300	日本	372	71	40	182	32	31	18	17	異常なし	異常なし	4	4-5	5
	132	メヌエット	UP8987～UP8989	3,000	日本	420	120	37	210	25	37	22	18	異常なし	異常なし	4	4-5	5
	133	雅風	UP8990～UP8993	2,900	日本	420	120	37	210	25	37	29	23	異常なし	異常なし	4-5	5	5
	134	孔雀石	UP8994	2,700	日本	420	120	37	210	25	37	29	23	異常なし	異常なし	4-5	5	5
	134	クラシカルブルーケ	UP8995・UP8996	2,600	日本	375	105	40	195	22	32	26	21	異常なし	異常なし	4～4-5	4	4～4-5
	134	カオス	UP8997	2,800	日本	420	120	37	210	25	37	29	23	異常なし	異常なし	4-5	5	5
	135	いろは詩	UP8998～UP9001	3,000	日本	426	123	35	228	45	38	18	19	異常なし	異常なし	4	4-5	5
135	プチブラウニー (注2)	UP9002～UP9007	2,500	日本	240	110	40	150	28	25	40	35	異常なし	異常なし	4-5	5	5	
136	ブルテリアチェック L	UP9008～UP9010	2,900	日本	407	137	37	225	33	36	24	19	異常なし	異常なし	4～4-5	4-5～5	5	
137	ランダムストライプ	UP9011・UP9012	2,800	日本	420	120	37	210	25	37	29	23	異常なし	異常なし	4-5	5	5	
138	マーブルストライプ	UP9013～UP9016	2,800	日本	420	120	37	210	25	37	29	23	異常なし	異常なし	4～4-5	4-5～5	5	
138	オルタネート	UP9017～UP9020	2,800	日本	420	120	37	210	25	37	29	23	異常なし	異常なし	4-5	5	5	

## 価格・物性試験一覧表 UP8601～UP9020(ビニールレザー)

**試験方法** ※JIS K 6772の規定項目により実施しております。

**引張強さ・引張伸び率**：規定の引張試験機を用いて指定する速度で引張り、試験片の一部が切断した際の最大荷重(N)と伸び率(%)を測定する。

**引裂強さ**：試験片に切り込みを入れて規定の試験機によって引裂き、その際の最大荷重(N)を測定する。

**剥離力**：試験片の被膜と基布を一部剥がして規定の試験機にかけ引剥がし、その際の最大荷重(N)を測定する。

**不粘着性**：規定サイズ2枚の試験片の被膜部分を向かい合わせにしガラス板で挟む。さらに3kgの荷重をかけた状態で、約70℃にて24時間保持、その後おもりを外して常温で冷やし、2枚の試験片を剥がした際に被膜面に損傷等の異常がないか検証する。

**耐寒性**：規定の低温槽の中に折り曲げた試験片をセットし、その上から規定のおもりを落下させ衝撃を与え試験片のひび割れの有無を検証する。

**染色堅牢度 耐光**：日光(紫外線カーボンアーク灯光)を規定の試験条件で試験片に100時間照射し、光に対する堅牢性を測定する。

**染色堅牢度 摩擦**：試験片に200gの荷重をかけながら白綿布を往復摩擦させ、汚染の程度を測定する。乾燥摩擦は、そのまま白綿布を用い、湿潤摩擦ではその白綿布を人口汗液に浸し使用する。

※本見本帳に記載されている各種試験データは、測定値であり保証値ではありません。

(注1) ソフティストレッチ：染色堅牢度 耐光 UP8706・UP8707・UP8718・UP8719は、ブルースケール3-4級～4級以上です。

(注2) プチブラウニー：耐寒(-20℃)の条件です。

## 自動車用内装材難燃性試験

### ●ファブリック

頁	商品名	品番	登録番号
7	クロスドミノ	UP8012～UP8014	JABIA Z0515
10	エスポワール	UP8019・UP8020	JABIA Z0516
24	フィヨルドフィール	UP8072・UP8073	JABIA Z0517
29	アラベスク・モード	UP8092・UP8093	JABIA Z0518
29	リュクス・モード	UP8094・UP8095	JABIA Z0519
30	マリフラワー	UP8096	JABIA Z0520
30	エラフォレスト	UP8097・UP8098	JABIA Z0521
31	ヴィクトリア・リッチ	UP8099	JABIA Z0522
35	テンダーペイズリー	UP8113～UP8115	JABIA PES1992
71	オペラソフト	UP8296～UP8305	JABIA Z0523
71	チンチラロイヤル	UP8306～UP8313	JABIA Z0524
72	モコフラッフィー	UP8314～UP8329	JABIA PES1991

**JABIA**：一般社団法人 日本自動車車体工業会  
Japan Auto-Body Industries Association inc.略称

**試験方法**

**FMVSS No.302**：規定の方法で試験片の片側を燃焼させ、その燃焼速度を測定し、判定基準にそって不燃・難燃・自己消火性を判定します。

### ●ビニールレザー

頁	商品名	品番	登録番号
99・100	カラーパレット	UP8601～UP8690	JABIA V1537
102	コンフォート	UP8724～UP8743	JABIA V1706
103	コントラクト L	UP8744～UP8763	JABIA V1705
107・108	シルキーラスタル	UP8801～UP8816	JABIA V1685
109	ジェントルテイラー L	UP8817～UP8822	JABIA V1686
110	アリスランド	UP8823～UP8828	JABIA V1687
112	フィユタージュ L	UP8829～UP8838	JABIA V1542
112	レディックアーマー	UP8839～UP8842	JABIA V1430
113	カラービーナッツ	UP8843～UP8847	JABIA V1246
113	スラントスクラッチ	UP8848～UP8852	JABIA V1543
114	ブリックロック	UP8853～UP8858	JABIA V1429
114	ナチュレクロス	UP8859～UP8864	JABIA V1245
114	バスケット	UP8865～UP8868	JABIA V1249
117	キルトファー	UP8878～UP8881	JABIA V1688
118	グラントゼブラ	UP8882	JABIA V0972
118	ブロードバンサー	UP8883	JABIA V0970
118	オーストリッチ	UP8884～UP8889	JABIA V0954
120	クラック	UP8903～UP8907	JABIA V0128
121	トリヨン・リッチ	UP8908～UP8913	JABIA V1689
122	ジャックショット	UP8914～UP8917	JABIA V1202
122	アトランティックルート	UP8918～UP8923	JABIA V1541
122	パシフィックルート	UP8924～UP8929	JABIA V1540
123	麻葉繫	UP8931～UP8935	JABIA V1692
123	舞扇子	UP8936～UP8940	JABIA V1691
123	松葉 L	UP8941～UP8945	JABIA V1690
125	鑪鉄	UP8946・UP8947	JABIA V1693
125	マゼランロード	UP8948・UP8949	JABIA V1694
126	ラスティチェック	UP8950～UP8952	JABIA V1695
126	デニム	UP8953～UP8955	JABIA V1704
127	チェッカー	UP8956～UP8960	JABIA V1696
128	カラフルキューブ	UP8961～UP8968	JABIA V1244
129	フレッシュダイヤ	UP8969～UP8972	JABIA V1697
129	クロスヘキサ	UP8973～UP8975	JABIA V1698
130	コパンコパン	UP8976～UP8979	JABIA V1699
131	ジョリフルール	UP8980～UP8982	JABIA V1700
131	ジョリペタル	UP8983～UP8986	JABIA V1701
132	メヌエット	UP8987～UP8989	JABIA V1702
133	雅風	UP8990～UP8993	JABIA V1535
134	孔雀石	UP8994	JABIA V0973
134	クラシカルブーケ	UP8995・UP8996	JABIA V1538
134	カオス	UP8997	JABIA V0968
135	いろは詩	UP8998～UP9001	JABIA V1703
135	プチブラウニー	UP9002～UP9007	JABIA V1131
136	ブルテリアチェック L	UP9008～UP9010	JABIA V1530
137	ランダムストライプ	UP9011・UP9012	JABIA V1251
138	マーブルストライプ	UP9013～UP9016	JABIA V0961
138	オルタネート	UP9017～UP9020	JABIA V1256

# 機能性マークについて

商品の機能・物性・加工等については、下記マークで表示しております。

 <p>布張家具等側地の防災性能を取得した商品を示すマークです。 試験方法:45°エアームックスバーナー金網法 基準値 :公益財団法人 日本防災協会の定める基準を満たすこと。</p>	 <p>車両用燃焼試験に合格した商品を示すマークです。 試験方法:FMVSS No.302 基準値 :「内装材料の難燃性の技術基準」の判定基準を満たすこと。</p>
 <p>下記の基準を満たし、はっ水性能のある商品を示すマークです。 試験方法:JIS L 1092 はっ水度試験(スプレー法) 基準値 :湿潤状態 初期:3級以上・洗濯5回後:2級以上</p>	 <p>裏面にフィルムラミネート加工を施して、耐水性を高めた商品を示すマークです。 試験方法:JIS L 1092 耐水度試験(静水圧法A法:低水圧法) 基準値 :試験結果が2500mm以上(自社基準)</p>
 <p>家庭用洗濯機で洗濯(洗濯ネット使用)できる商品を示すマークです。 試験方法:JIS L 0217 103法(つり干し・洗濯5回後の寸法変化率、外観変化) 基準値 :寸法変化率タテ±1%以内・ヨコ±1%以内 外観が良好であること。 試験方法:JIS L 0844 A-2号 基準値 :変退色4級以上 汚染4級以上</p>	 <p>水や中性洗剤等で汚れの落ちやすい商品を示すマークです。 詳細は、各商品掲載ページをご確認ください。</p>
 <p>アルコール系薬剤のメンテナンスに強い商品を示すマークです。 試験方法:試験片を室温20°Cの環境でメタノールに24時間浸漬、乾燥後の質量減少率を比較。 基準値 :減少率が6%以内(自社基準) ※商品の柔らかさを保つ可塑剤が揮発すると、質量の減少率が高くなり、商品が硬化します。</p>	 <p>塩素系薬剤のメンテナンスに強い商品を示すマークです。 試験方法:試験片に、濃度1%に薄めた次亜塩素酸を滴下、24時間放置後に拭き取り、表面変化を確認。 基準値 :外観の変化が無く良好であること。(自社基準)</p>
 <p>抗菌加工で表面に付着した菌の繁殖を抑えられる商品を示すマークです。 試験方法:JIS Z 2801 検体の表面に試験菌液を滴下し、35°Cで24時間保存後の生菌数を測定。無加工の試験片(*)を同様に試験し比較。 (*)ポリエチレンフィルムを使用 基準値 :抗菌活性値2.0以上</p>	 <p>通常品よりも高い耐光性のある商品を示すマークです。 試験方法:JIS L 0842 基準値 :耐光堅牢度7級以上(自社基準)</p>
 <p>通常品よりも高い耐候性のある商品を示すマークです。 試験方法:JIS L 0891 B法 (サンシャインウェザーメーター使用・グレースケール判定) 基準値 :耐候堅牢度4級以上(自社基準)</p>	 <p>通常品よりも乾きの速い商品を示すマークです。 試験方法:拡散性残留水分率(カケン法) 基準値 :試験開始60分後の水分率が25%以下(自社基準)</p>

## オプション サラットクリーン (はっ水・はっ油)

※各商品の加工可否につきましては、P.139~P.146をご参照ください。

### サラットクリーンの特長

1. 環境に優しいはっ水剤(フッ素系樹脂)を使用しています。
2. 汚れが付きにくく、拭き取りやすい加工です。
3. 加工は、少量から承ります。

※表面の摩擦によりはっ水機能は弱まりますが、ドライヤー(強)やアイロン(低温)等で熱を加えると機能が復元することもあります。

※ご注文の際は、弊社営業窓口までお問い合わせください。



# クッション

中材のみやカバーのみのオーダーも承りますので、弊社営業窓口までお問い合わせください。  
※見本帳掲載の生地は、全てクッションを製作できます。

Made in Japan

特殊掛率品



## 羽毛クッション(中材)

軽くへたりの少ないフェザーを使用しています。  
羽毛の復元力で上質感のあるクッションになります。



規格: 下記3サイズ  
組成: 表生地・綿100%(ダウンブルー加工)  
          中生地・綿100%(ダウンブルー加工)  
          詰め物・国産フェザー100% ドライ  
縫製: 2本針・二重縫製

### <中材・価格表>

(税別)

品番	サイズ(cm)	詰め物重量	価格
FN801 <b>NEW</b>	45×45	0.7kg	3,900円/個
FN802 <b>NEW</b>	50×50	0.95kg	4,800円/個
FN803 <b>NEW</b>	55×59	1.2kg	6,000円/個

※上記サイズ以外の製作は、別途お見積り致します。  
弊社営業窓口までお問い合わせください。

## クッションカバー

お好きな生地でクッションカバーを製作します。  
パイピング(アクセサリ)をご希望の際は、右頁からお選びください。

### <参考価格表>

(税別)

サイズ(cm)	本体生地	パイピング	価格
45×45	UP8423	—	5,200円/個
		UP8423	6,700円/個
		UP8615	6,500円/個
50×50	UP8423	—	5,200円/個
		UP8423	6,700円/個
		UP8615	6,500円/個
55×59	UP8423	—	5,500円/個
		UP8423	6,900円/個
		UP8615	6,800円/個
		FN811	8,000円/個

UP8423(ファブリック)  
標準価格: 2,950円/m(税別)  
有効巾 : 120cm

UP8615(ビニールレザー)  
標準価格: 1,950円/m(税別)  
有効巾 : 122cm

FN811(アクセサリ)  
標準価格: 700円/m(税別)  
サイズ : 直径 約8mm

※ご希望のサイズ、生地、パイピング、中材の有無をご指示いただければ、お見積り致します。  
弊社営業窓口までお問い合わせください。

# パイピング

様々なカラーのファブリックに対応できるカラーバリエーション豊富なパイピングです。椅子張りからクッションまで、多様なインテリアのアクセントとしてご使用いただけます。




ベンリダインアクアは、水から生まれた高機能電解イオン洗浄水です。安全性に優れ、様々な汚れからファブリックを守ります。

## ベンリダイン アクアの特長

### 1 汚れ落とし機能に優れた洗浄水です。

水性・油性等様々な汚れを落とすのに有効な商品です。



ベンリダインアクアのアルカリイオンが汚れの深部に入り込み、酵素が汚れを分解します。

ベンリダインアクアの成分が汚れを包み込み浮か上がらせます。(毛細管現象促進効果)

完全に浮か上がった汚れは簡単に拭き取ることができます。(剥離作用促進効果)



#### <汚れ落ち試験>

試験項目	汚れの種類	試験結果			
		水	お湯	中性洗剤	ベンリダインアクア
汚れの落ちやすさ 検証試験 【外観観察】	水性ボールペン	△	△	△	○
	クレヨン	×	×	×	△
	コーヒー	○	○	○	◎
	ケチャップ	△	△	○	◎
	ソース	△	△	○	◎
	醤油	○	○	○	◎

試験方法：試料 (UP8403使用) に各種汚れを付着後、直後にベンリダイン アクアをかけ、拭き取りを繰り返す。

◎印: 汚れが落ちる  
○印: ほぼ汚れが落ちる  
△印: ある程度汚れが落ちる  
×印: 汚れが落ちない

※左記の試験結果は、測定値であり保証値ではありません。

### 2 環境破壊に繋がる物質を使用しない、安全・無公害な洗浄水です。

刺激物質を含まず無臭なので、人にも優しい商品です。

#### <商品組成分析試験結果>

分析試験項目	結果	検出限界	分析方法
鉄	検出せず	1ppm	原子吸光度法
pH(23°C)	12.0		ガラス電極法
比重(20°C)	1.001		浮秤計法
ABS又はLAS	検出せず		薄層クロマトグラフ法
蛍光増白剤	検出せず		染色法(JIS K 3362(1990)「合成洗剤試験方法」による)
ヒ素(Asとして)	検出せず	0.05ppm	DDTC-Ag吸光度法
鉛	検出せず	0.05ppm	原子吸光度法
カドミウム	検出せず	0.01ppm	原子吸光度法
総水銀	検出せず	0.01ppm	還元気化原子吸光度法
銅	検出せず	0.05ppm	原子吸光度法
スズ	検出せず	1ppm	ポーラログラフ法
総クロム	検出せず	0.5ppm	ジフェニルカルバジド吸光度法
フェノール類 (フェノールとして)	検出せず	0.5ppm	4-アミノアンチピリン吸光度法
酸化還元電位 (25°Cvs.NHE)	-95mV		白金電極法

※上記の試験結果は、測定値であり保証値ではありません。

#### <抗菌試験効果>

試験菌	試料	生菌数(/ml)			
		開始時	3時間後	6時間後	24時間後
大腸菌	ベンリダイン アクア	$3.3 \times 10^6$	<10	<10	<10
	滅菌精製水	$3.3 \times 10^6$	$4.8 \times 10^7$	$1.8 \times 10^7$	$3.3 \times 10^7$
緑膿菌	ベンリダイン アクア	$5.2 \times 10^6$	<10	<10	<10
	滅菌精製水	$5.2 \times 10^6$	$3.4 \times 10^6$	$2.1 \times 10^7$	$6.5 \times 10^7$
サルモネラ	ベンリダイン アクア	$4.5 \times 10^6$	<10	<10	<10
	滅菌精製水	$4.5 \times 10^6$	$2.4 \times 10^6$	$7.2 \times 10^6$	$1.5 \times 10^7$
黄色ブドウ球菌	ベンリダイン アクア	$4.9 \times 10^6$	$1.1 \times 10^4$	10	60
	滅菌精製水	$4.9 \times 10^6$	$5.5 \times 10^6$	$8.8 \times 10^6$	$1.0 \times 10^7$
MRSA	ベンリダイン アクア	$2.5 \times 10^6$	$6.5 \times 10^2$	10	10
	滅菌精製水	$2.5 \times 10^6$	$2.8 \times 10^6$	$4.8 \times 10^6$	$9.8 \times 10^6$

試験方法：各試料49.5mlに各試験菌液を0.5ml加えて混合し、25°Cで保存しながら設定時間後にそれぞれの生菌数を測定し、換算。

※試験中の保存温度は、25°Cとしています。

※上記の試験結果は、測定値であり保証値ではありません。

# お取り扱い上の注意について

## ファブリック

### 平織【商品例：UP8423～UP8447】

- ・タテ糸とヨコ糸を1本ごとに交差させた丈夫な織物です。
- ・裁断時の歪み等でほつれる場合がありますので、余裕を持った裁断をお願いします。

### 朱子織【商品例：UP8188～UP8191】

- ・タテ糸かヨコ糸のどちらかが、表面に長く浮いた組織で、なめらかで光沢に富んだ織物です。
- ・締め糸が少ない織物のため、縫製の際は縫い代を多めに取ってください。

### ゴブラン織【商品例：UP8109】

- ・タテ糸に多色の色を使い、ヨコ糸に白・黒・止め糸を用いて図柄を表現する高級ジャガード織物です。
- ・緻密な織りのため、伸びにくいのでお含みください。

### ベルベット・モケット【商品例：UP8296～UP8305】

- ・タテ糸に輪奈や毛羽を織り出したパイル織物です。柔らかく上品な手触りと深い光沢感があり、耐久性にも優れる織物です。
- ・緻密で丈夫な織物です。硬さに適したミシン針のご使用をお願いします。
- ・パイルの毛並みによって、見る方向で色が異なって見えることがありますので裁断加工の際は、方向性の統一にご注意ください。
- ・キズが付きやすいデリケートな商品です。毛にクセがついた場合は、戻りにくいので、取扱には十分注意してください。
- ・ダブルフェイス織機によって織られた生地は、左右対称の柄ができます。見本帳掲載商品の柄と実際の柄が異なる場合がありますのでお含みください。
- ・パイル面、裏面に直接アイロンを当てると表面形状の変化や変色、パイル抜けが生じる場合がありますのでご注意ください。

### ニット【商品例：UP8510～UP8515】

- ・1本の糸から結び目を一目ずつ作り上げていく編物です。伸縮性に富み、複雑な曲線の椅子でも張りやすい商品です。
- ・通常縫製よりも細い針、糸を用いて縫製してください。また同一箇所でのミシン針の上下動は、避けてください。

### スウェード調【商品例：UP8476～UP8484】

- ・極細繊維を使用し、起毛加工により、人工的に裏革風に仕上げた織物です。
- ・強い力で擦れると、繊維が脱落し相手製品に付着して色が移ったように見えることがありますのでお含みください。
- ・塩化ビニール等に密着して使用すると樹脂等の成分が生地を溶かし、色移りの原因となることがありますのでご注意ください。
- ・表面に直接アイロンを当てると表面形状の変化や変色が起きる場合がありますのでご注意ください。

### その他

- ・裁断加工の際は、特に方向性の統一に注意してください。
- ・生地の隙間にゴミが入ることがありますので、こまめに掃除機でゴミを吸い取るか、柔らかいブラシでブラッシングしてください。
- ・薬品等により変色する場合がありますのでご注意ください。

# 見本帳掲載商品について

## 色について

- ・印刷の色と商品の色は、若干異なる場合があります。

## 規格について

- ・有効巾やリポートは、標準寸法であり商品の特性上、若干の差異が生じる場合があります。
- ・商品の特性上、湾曲や蛇行、斜行が生じる場合があります。

## ウォッシュブル商品について

- ・乾燥機の使用は、お控えください。
- ・脱水は、軽くかけてください。
- ・陰干ししてください。

## ビニールレザー・ポリウレタンレザー（合成皮革）

### 異素材との抵触

- ・本皮やジーンズ等の染色が安定しない衣服がビニールレザーに触れると衣服の染料が移行することがあります。これは汚れではなく化学反応であるため、ビニールレザーに移行した染料は、取り除くことができませんご注意ください。
- ・雑誌、新聞等の印刷物からビニールレザーへ色移りする場合がありますのでご注意ください。
- ・ビニールレザーは、他の塩ビ製品、スチロール、ABS樹脂、木材塗装面などの樹脂製品に接触すると、可塑剤の移行により互いの製品において表面のツヤ変化や硬化、ひび割れ等が生じることがありますのでご注意ください。

### 溶剤との抵触

- ・アルコールや漂白剤等の溶剤が付着すると表面にツヤの変化が生じたり、硬化・軟化・変色が生じることがあります。汚れを拭き取る際には、薄めた中性洗剤をご使用いただき、その後乾拭きして水分をしっかりと取り除くようにしてください。

※耐アルコールと耐次亜塩素酸機能は、アルコールや塩素に対して耐性が強いことを示します。変化が起きないことを示すものではありませんのでお含みください。

### 高温物との接触

- ・アイロンやストーブ、照明器具等の高温物に商品を接触させると、表面のツヤ変化や粘着、変形、変色が生じることがあります。安全のためにも高温物に近づけないようご注意ください。

### 接着加工時のご注意

- ・表面や裏面に接着剤が付着すると、表面のツヤ変化や硬化、変色が生じることがあります。接着加工される場合は、試し接着で確認した接着剤を使用してください。

### ポリウレタンレザー（合成皮革）の加水分解について

ポリウレタンを主成分とする合成皮革は、水分との化学反応により加水分解と呼ばれる脆化（表面のツヤ変化・べとつき・剥離等）を引き起こすことがあります。サンゲツのポリウレタンレザーは、耐加水分解性能に優れた高耐久樹脂を使用した家具用途向け製品で、加水分解促進試験（ジャングルテスト）の実施によりその性能を確認しております。

一方で、ポリウレタン樹脂は空気中の湿気や温度変化による自然劣化だけでなく、塩素・汗・皮脂・紫外線（日光）・ドライ溶剤による膨潤・酸化窒素ガス等の影響を受け、加水分解による脆化が急激に進行する場合があります。

日本の気候風土においては、これを完全に防止することは技術的に困難であり、特に使用頻度の高い場所でご使用の際は、ご注意ください。

## 運搬・保管時の注意

＜運搬時の注意＞

- ・ロール原反は、重量物のため、人手による荷扱いの際はご注意ください。
- ・多段に積むと荷崩れの原因となるのでご注意ください。

＜保管時の注意＞

- ・原反にキズやくせ、しわなどが付かないよう、保管の際はご注意ください。
- ・直射日光のあたる場所や高温・多湿・水のかかる場所には保管しないようご注意ください。
- ・塩ビ系樹脂や異素材、溶剤類との接触がないようご注意ください。
- ・原反は、立てて保管しないでください。しわ等の原因となります。

## 廃棄時の注意

- ・加工後の残材等商品を廃棄する場合は、産業廃棄物として処理業者に委託して処理するか、もしくは自治体の指示に従って処理してください。

## 旧 → 新 対照表 (Upholstery vol.6 → 2016 - 2019 UP)

旧品番	新品番																		
UP2002	UP8061	UP2095	UP8277	UP2164	UP8297	UP2260	UP8439	UP2369	UP8497	UP2503	UP8619	UP2553	UP8661	UP2607	UP8754	UP2726	UP8927	UP2787	UP8829
UP2003	UP8062	UP2096	UP8281	UP2165	UP8305	UP2261	UP8426	UP2370	UP8499	UP2504	UP8609	UP2554	UP8657	UP2610	UP8756	UP2727	UP8928	UP2788	UP8834
UP2004	UP8060	UP2097	UP8284	UP2166	UP8336	UP2262	UP8432	UP2371	UP8498	UP2505	UP8602	UP2555	UP8656	UP2612	UP8758	UP2728	UP8929	UP2790	UP8838
UP2006	UP8059	UP2098	UP8280	UP2168	UP8337	UP2263	UP8427	UP2391	UP8092	UP2506	UP8603	UP2556	UP8647	UP2615	UP8761	UP2729	UP8918	UP2791	UP8831
UP2018	UP8063	UP2099	UP8283	UP2169	UP8339	UP2274	UP8127	UP2392	UP8093	UP2507	UP8604	UP2557	UP8652	UP2616	UP8751	UP2730	UP8919	UP2792	UP8992
UP2019	UP8064	UP2100	UP8282	UP2170	UP8338	UP2275	UP8128	UP2393	UP8094	UP2508	UP8607	UP2558	UP8646	UP2617	UP8745	UP2731	UP8920	UP2793	UP8990
UP2030	UP8085	UP2101	UP8330	UP2175	UP8306	UP2276	UP8123	UP2394	UP8095	UP2510	UP8613	UP2559	UP8653	UP2620	UP8747	UP2732	UP8922	UP2794	UP8991
UP2031	UP8086	UP2102	UP8334	UP2183	UP8340	UP2277	UP8122	UP2395	UP8100	UP2511	UP8625	UP2560	UP8659	UP2621	UP8724	UP2733	UP8921	UP2795	UP8993
UP2032	UP8087	UP2103	UP8333	UP2184	UP8343	UP2278	UP8121	UP2396	UP8101	UP2514	UP8605	UP2562	UP8662	UP2622	UP8728	UP2734	UP8923	UP2808	UP9011
UP2033	UP8088	UP2104	UP8331	UP2185	UP8341	UP2279	UP8180	UP2397	UP8102	UP2515	UP8637	UP2564	UP8660	UP2623	UP8729	UP2741	UP8884	UP2810	UP9012
UP2036	UP8346	UP2105	UP8332	UP2186	UP8342	UP2280	UP8183	UP2402	UP8065	UP2516	UP8626	UP2565	UP8654	UP2625	UP8731	UP2742	UP8887	UP2811	UP9018
UP2037	UP8347	UP2106	UP8335	UP2218	UP8403	UP2284	UP8187	UP2403	UP8120	UP2517	UP8614	UP2566	UP8624	UP2627	UP8730	UP2743	UP8885	UP2812	UP9019
UP2043	UP8365	UP2107	UP8491	UP2219	UP8407	UP2285	UP8089	UP2411	UP8096	UP2519	UP8610	UP2567	UP8612	UP2631	UP8732	UP2744	UP8888	UP2813	UP9017
UP2044	UP8366	UP2108	UP8493	UP2220	UP8408	UP2286	UP8090	UP2413	UP8097	UP2520	UP8615	UP2568	UP8618	UP2632	UP8736	UP2745	UP8886	UP2814	UP9020
UP2045	UP8367	UP2110	UP8496	UP2221	UP8409	UP2287	UP8091	UP2414	UP8098	UP2521	UP8611	UP2570	UP8668	UP2633	UP8737	UP2746	UP8889	UP2815	UP9016
UP2046	UP8368	UP2112	UP8495	UP2223	UP8410	UP2289	UP8124	UP2415	UP8103	UP2522	UP8627	UP2571	UP8670	UP2635	UP8738	UP2747	UP8843	UP2816	UP9015
UP2047	UP8352	UP2113	UP8387	UP2229	UP8413	UP2290	UP8125	UP2416	UP8073	UP2523	UP8620	UP2572	UP8664	UP2636	UP8725	UP2749	UP8845	UP2817	UP9013
UP2048	UP8353	UP2114	UP8388	UP2231	UP8414	UP2291	UP8126	UP2420	UP8079	UP2524	UP8621	UP2573	UP8665	UP2637	UP8726	UP2750	UP8847	UP2818	UP9002
UP2049	UP8354	UP2115	UP8389	UP2232	UP8417	UP2292	UP8226	UP2421	UP8080	UP2525	UP8622	UP2575	UP8671	UP2640	UP8743	UP2751	UP8850	UP2819	UP9003
UP2050	UP8355	UP2116	UP8391	UP2234	UP8418	UP2298	UP8227	UP2422	UP8081	UP2526	UP8628	UP2576	UP8666	UP2642	UP8741	UP2752	UP8852	UP2820	UP9004
UP2056	UP8348	UP2117	UP8390	UP2235	UP8420	UP2302	UP8222	UP2425	UP8110	UP2527	UP8616	UP2577	UP8674	UP2643	UP8742	UP2753	UP8848	UP2821	UP9005
UP2058	UP8349	UP2118	UP8392	UP2236	UP8421	UP2303	UP8224	UP2426	UP8111	UP2528	UP8617	UP2578	UP8676	UP2644	UP8735	UP2761	UP8853	UP2822	UP9006
UP2059	UP8351	UP2135	UP8393	UP2237	UP8416	UP2304	UP8225	UP2437	UP8205	UP2529	UP8638	UP2579	UP8675	UP2645	UP8727	UP2762	UP8855	UP2823	UP9007
UP2060	UP8381	UP2136	UP8395	UP2239	UP8405	UP2317	UP8218	UP2438	UP8206	UP2530	UP8635	UP2580	UP8687	UP2678	UP8785	UP2763	UP8854	UP2824	UP8961
UP2061	UP8384	UP2137	UP8397	UP2240	UP8422	UP2318	UP8220	UP2452	UP8188	UP2532	UP8636	UP2581	UP8688	UP2679	UP8789	UP2764	UP8857	UP2825	UP8964
UP2062	UP8382	UP2139	UP8402	UP2241	UP8406	UP2319	UP8219	UP2453	UP8189	UP2533	UP8629	UP2582	UP8683	UP2680	UP8790	UP2765	UP8856	UP2826	UP8965
UP2063	UP8386	UP2140	UP8394	UP2242	UP8423	UP2320	UP8221	UP2454	UP8191	UP2534	UP8642	UP2583	UP8677	UP2686	UP8786	UP2766	UP8858	UP2827	UP8967
UP2064	UP8373	UP2141	UP8396	UP2243	UP8424	UP2327	UP8239	UP2455	UP8253	UP2536	UP8623	UP2584	UP8690	UP2687	UP8792	UP2771	UP8839	UP2828	UP8966
UP2065	UP8375	UP2142	UP8398	UP2244	UP8425	UP2329	UP8242	UP2456	UP8254	UP2537	UP8632	UP2585	UP8673	UP2688	UP8794	UP2772	UP8841	UP2829	UP8968
UP2066	UP8374	UP2143	UP8400	UP2245	UP8431	UP2335	UP8207	UP2457	UP8255	UP2539	UP8633	UP2587	UP8685	UP2689	UP8788	UP2773	UP8840	UP2831	UP8997
UP2067	UP8376	UP2144	UP8401	UP2246	UP8428	UP2336	UP8230	UP2470	UP8250	UP2540	UP8634	UP2588	UP8686	UP2695	UP8890	UP2775	UP8859	UP2833	UP8994
UP2068	UP8369	UP2145	UP8478	UP2247	UP8429	UP2337	UP8232	UP2471	UP8252	UP2541	UP8639	UP2589	UP8681	UP2696	UP8892	UP2776	UP8862	UP2837	UP9008
UP2070	UP8372	UP2147	UP8477	UP2248	UP8430	UP2338	UP8231	UP2472	UP8251	UP2542	UP8641	UP2590	UP8689	UP2697	UP8891	UP2777	UP8860	UP2838	UP9010
UP2079	UP8361	UP2149	UP8480	UP2249	UP8437	UP2339	UP8233	UP2473	UP8118	UP2544	UP8630	UP2591	UP8684	UP2698	UP8893	UP2778	UP8861	UP2844	UP8883
UP2080	UP8362	UP2152	UP8484	UP2250	UP8433	UP2361	UP8210	UP2474	UP8119	UP2545	UP8649	UP2592	UP8606	UP2704	UP8894	UP2779	UP8863	UP2845	UP8882
UP2081	UP8364	UP2153	UP8483	UP2251	UP8435	UP2362	UP8211	UP2476	UP8195	UP2547	UP8644	UP2601	UP8744	UP2705	UP8895	UP2780	UP8864	UP2851	UP8995
UP2087	UP8377	UP2155	UP8482	UP2252	UP8443	UP2364	UP8213	UP2477	UP8196	UP2548	UP8650	UP2602	UP8748	UP2706	UP8896	UP2781	UP8865		
UP2088	UP8378	UP2156	UP8298	UP2256	UP8442	UP2365	UP8214	UP2485	UP8249	UP2549	UP8651	UP2603	UP8749	UP2707	UP8897	UP2784	UP8866		
UP2089	UP8379	UP2158	UP8300	UP2258	UP8445	UP2366	UP8215	UP2501	UP8601	UP2550	UP8655	UP2604	UP8750	UP2724	UP8925	UP2785	UP8867		
UP2090	UP8380	UP2163	UP8301	UP2259	UP8438	UP2368	UP8217	UP2502	UP8608	UP2552	UP8648	UP2605	UP8753	UP2725	UP8926	UP2786	UP8868		

## sangetsu [www.sangetsu.co.jp](http://www.sangetsu.co.jp)

### sangetsu design site

#### FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム

〒108-0075 東京都港区港南2-16-4  
品川グランドセントラルタワー 4F  
TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744

#### サンゲツ名古屋ショールーム

〒451-8575 名古屋市中区西区下1-4-1  
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229

#### サンゲツ大阪ショールーム

〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25  
ハービスOSAKA 4F  
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811

#### サンゲツ福岡ショールーム

〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11  
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503



0570で始まる電話番号は、市内通話料金にてご利用いただけます。

## sangetsu design studio

#### サンゲツ仙台ショールーム

〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1  
TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806

#### サンゲツ金沢ショールーム

〒920-8205 石川県金沢市大友2-101  
TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412

#### サンゲツ岡山ショールーム

〒701-0301 岡山県都窪郡早島町矢尾836  
TEL.086-292-5708 FAX.086-292-3322

#### サンゲツ広島ショールーム

〒730-0842 広島市中区舟入中町2-28  
TEL.082-233-3815 FAX.082-233-3501

#### サンゲツ沖縄ショールーム

〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215  
レキオススクエア宇地泊 2F  
TEL.098-890-3788 FAX.098-890-3789

#### 本社／中部支社

〒451-8575 名古屋市中区西区下1-4-1  
TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191

#### 北海道支社

〒003-0011 札幌市白石区中央一条2-1-37  
TEL.011-832-3111 FAX.011-832-3333

#### 東北支社

〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1  
TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995

#### 北関東支社

〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町4-262-16  
マルキュー大宮ビル 8F  
TEL.048-601-5500 FAX.048-711-2681

#### 東京支社

〒140-8611 東京都品川区東品川3-20-17  
TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038

#### 関西支社

〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町111-4  
TEL.06-6414-3311 FAX.06-6414-3312

#### 中国四国支社

〒701-0301 岡山県都窪郡早島町矢尾836  
TEL.086-292-3300 FAX.086-292-3322

#### 九州支社

〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11  
TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191

[東北支社] 北東北営業所／福島営業所 [北関東支社] 前橋営業所／宇都宮営業所／新潟営業所／水戸営業所／長野営業所 [東京支社] 東関東営業所／多摩営業所／横浜支店／厚木営業所

[中部支社] 岐阜営業所／岡崎営業所／北陸支店／静岡営業所 [関西支社] 京都営業所／神戸営業所／東大阪営業所／南大阪営業所 [中国四国支社] 広島営業所／四国営業所

[九州支社] 北九州営業所／熊本営業所／南九州営業所／沖縄営業所

#### 見本帳について

- 掲載商品の価格及び仕様は、当見本帳発行時(2016年9月)のもので、経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申し上げます。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは、測定値であり保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品及び写真等の著作権は、株式会社サンゲツに帰属するものであり、それらを許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 掲載価格は、標準価格であり消費税は含まれておりません。


#### 見本帳の廃棄に関するお願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」が改正されましたので、不要となった見本帳につきましても産業廃棄物としての取扱いが必要となりました。  
従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。  
貴社のご理解とご協力をお願い申し上げます。


(一社)日本インテリアファブリックス協会 (株)サンゲツ

発行日/2016年9月 発行所/株式会社サンゲツ





# L-Plain



UP8663

NEW



UP8644



COLORPALETTE

カラーパレット

Made in Japan

標準価格：1,950円/m(税別)

有効巾：122cm×30m乱

リピート：タテ-cm/ヨコ-cm

組成：表皮 ビニール(PVC)100%/裏地 ポリエステル65% レーヨン35%



S  
A  
B  
C  
D  
E




UP8680 NEW



UP8700 NEW



UP8718 NEW



UP8714 NEW



UP8715 NEW



UP8720 NEW



UP8716 NEW



UP8717 NEW



ビニールレザーの定番。全点耐次亜塩素酸対応。

## COLORPALETTE

# カラーパレット

< 機能説明 >



## イージークリーン

特殊な表面処理により汚れがつきにくく、拭き取りやすくなっています。

乾拭きで落ちない場合、中性洗剤を少量加えた水で拭き取ってください。

※水をぬるま湯に変えるとより効果的です。



## 耐次亜塩素酸

ノロウイルスに対し高い効果のある次亜塩素酸(塩素系漂白剤)に対して耐性があり、色落ちしにくい素材です。メンテナンスに漂白剤を使用する場合も安心です。

※厚生労働省を初め各自治体の推奨では、嘔吐物、排泄物等で0.1% (1000ppm)、清掃等の一般消毒では0.02% (200ppm)の濃度での使用が一般的です。使用時の濃度にご注意ください。



## 抗菌性

表面に付着した菌の繁殖を抑制します。

試験菌	抗菌活性値	35°Cで24時間後の生菌数	
		無加工試験片 <sup>(注1)</sup>	カラーパレット
黄色ブドウ球菌	> 4.7	4.51	<- 0.20
大腸菌	> 6.1	5.94	<- 0.20
MRSA	> 3.6	3.43	<- 0.20

(注1) ポリエチレンフィルムを使用

※上記の試験結果は、測定値であり保証値ではありません。



◀ ◀ ◀ 裏面にカラーパレットの現品を掲載しております。

適度な伸びが張りやすさを実現。

SOFTYSTRETCH

ソフティストレッチ

Made in China

標準価格：2,200円/m(税別)

有効巾：135cm×30m乱

リピート：タテ-cm/ヨコ-cm

組成：表皮 ビニール(PVC)100%/裏地 ポリエステル100%




耐アルコール

メンテナンス等でアルコール系の薬品を使用しても硬化しにくく、一定の風合いを保ちます。

試験項目		試験結果
見掛質量 (g/m <sup>2</sup> )	初期	692.1
	試験後	655.2
	減少率 (%)	5.3

※上記の試験結果は、測定値であり保証値ではありません。



UP8700

NEW



UP8720

NEW




UP8717

NEW



UP8716

NEW



UP8714

NEW



UP8715

NEW



UP8722

NEW



医療・福祉施設を意識した配色の多機能性レザー。

## CONTRACT L コントラクト L

Made in Japan

標準価格：2,200円/m(税別)

有効巾：133cm×30m乱

リピート：タテcm/ヨコcm

組成：表皮 ビニール(PVC)100%/裏地 ポリエステル65% レーヨン35%



### イージークリーン

特殊な表面処理により汚れが付きにくく、拭き取りやすくなっています。乾拭きで落ちない場合、中性洗剤を少量加えた水で拭き取ってください。

※水をぬるま湯に変えるとより効果的です。



### 耐アルコール

メンテナンス等でアルコール系の薬品を使用しても硬化しにくく、一定の風合いを保ちます。

試験項目		試験結果
見掛質量 (g/m <sup>2</sup> )	初期	668.6
	試験後	637.5
	減少率 (%)	4.7

※上記の試験結果は、測定値であり保証値ではありません。



### 耐次亜塩素酸

ノロウイルスに対し、高い効果のある次亜塩素酸(塩素系漂白剤)に対して耐性があり、色落ちしにくい素材です。メンテナンスに漂白剤を使用する場合も安心です。

※厚生労働省を初め各自治体の推奨では、嘔吐物、排泄物等で0.1% (1000ppm)、清掃等の一般消毒では0.02% (200ppm)の濃度での使用が一般的です。使用時の濃度にご確認ください。



### 抗菌性

表面に付着した菌の繁殖を抑制します。

試験菌	抗菌活性値	35°Cで24時間後の生菌数	
		無加工試験片 <sup>(注1)</sup>	コントラクトL
黄色ブドウ球菌	4.0	4.51	0.49
大腸菌	5.5	5.94	0.41
MRSA	3.5	3.43	-0.10

(注1) ポリエチレンフィルムを使用

※上記の試験結果は、測定値であり保証値ではありません。



UP8763

NEW



UP8762

NEW



UP8774

NEW

お子様にも安心・安全のノンフタル酸レザー。

MARSHMALLOWPOP

マシュマロポップ

Made in China

標準価格：2,700円/m(税別)

有効巾：137cm×25m乱

リピート：タテ-cm/ヨコ-cm

組成：表皮 ビニール(PVC)100%/裏地 ポリエステル80% 綿20%



## イージークリーン

特殊な表面処理により汚れが付きにくく、拭き取りやすくなっています。乾拭きで落ちない場合、中性洗剤を少量加えた水で拭き取ってください。

※水をぬるま湯に変えるとより効果的です。



## 耐アルコール

メンテナンス等でアルコール系の薬品を使用しても硬化しにくく、一定の風合いを保ちます。

試験項目	試験結果	
見掛質量(g/m <sup>2</sup> )	初期	629.0
	試験後	605.8
	減少率(%)	3.7



## 抗菌性

表面に付着した菌の繁殖を抑制します。

試験菌	抗菌活性値	35℃で24時間後の生菌数	
		無加工試験片 <sup>(注1)</sup>	マシュマロポップ
黄色ブドウ球菌	> 4.7	4.54	<- 0.20
大腸菌	> 6.0	5.83	<- 0.20
MRSA	> 4.0	3.89	<- 0.20

(注1)ポリエチレンフィルムを使用

## ■ノンフタル酸(NON6P)

物質名		含有量(%)
DNOP	フタル酸ジ-n-オクチル	N. D. <sup>(注2)</sup>
DEHP	フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)	N. D.
DIDP	フタル酸ジイソデシル	N. D.
BBP	フタル酸ブチルベンジル	N. D.
DBP	フタル酸ジ-n-ブチル	N. D.
DINP	フタル酸ジイソノニル	N. D.

試験方法：食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号) 第4おもちゃ Aおもちゃ又はその原材料の規格

分析機器：ガスクロマトグラフ質量分析計(GC-MS)

(注2) N. D. : 0.01%以下

※上記の試験結果は、いずれも測定値であり保証値ではありません。



UP8774

NEW





イス : UP8802・UP8809

Texture



UP8802

NEW




UP8810

NEW



UP8814

NEW



UP8803

NEW

- S
- A
- B
- C
- D
- E

COLORPEANUT


# カラーピーナッツ

Made in Japan

標準価格：2,400円/m(税別)

有効巾：122cm×30m乱 リピート：タテ4cm/ヨコ4cm

組成：表皮 ビニール(PVC)100%/裏地 ポリエステル65% レーヨン35%



UP8846

NEW



UP8806

NEW



UP8812

NEW



イス：UP8849 UP8851 UP8852 UP8850 UP8848

Texture

S  
A  
B  
C  
D  
E

NATURECROSS

# ナチュレクロス

標準価格：2,700円/m(税別)

有効巾：122cm×30m乱 リピート：タテcm/ヨコcm

組成：表皮 ビニール(PVC)100%/裏地 ポリエステル65% レーヨン35%



Made in Japan



UP8859




Texture

S  
A  
B  
C  
D  
E



イス：UP8962 UP8963



UP8961



UP8963

NEW

## COLORFULCUBE カラフルキューブ

Made in Japan

標準価格：2,400円/m(税別)

有効巾：122cm×30m乱

リピート：タテcm/ヨコcm

組成：表皮 ビニール(PVC)100%/裏地 ポリエステル65% レーヨン35%



FRESHDIA

# フレッシュダイヤ

標準価格：3,000円/m(税別)

有効巾：122cm×30m乱 リピート：タテ9.5cm/ヨコ9.5cm

組成：表皮 ビニール(PVC)100%/裏地 ポリエステル65% レーヨン35%



Made in Japan



UP8969

NEW



UP8970

NEW




UP8971

NEW



UP8972

NEW



UP8972のパターン写真(1目盛り10cm)

CROSSHEXA

# クロスヘキサ

標準価格：3,000円/m(税別)

有効巾：122cm×30m乱 リピート：タテ19.7cm/ヨコ19.7cm

組成：表皮 ビニール(PVC)100%/裏地 ポリエステル65% レーヨン35%



Made in Japan



UP8973

NEW




UP8974

NEW



UP8975

NEW



UP8973のパターン写真(1目盛り10cm)



イス：UP8969 UP8971 UP8970



イス：UP8975・UP8762 UP8757 UP8974・UP8760 UP8752

Made in Japan

Pattern

S  
A  
B  
C  
D  
E



クッション：UP8404・パイピング：UP8403 UP8411・パイピング：UP8404



イス：背UP8981・座UP8986

JOLIEFLEUR

## ジョリフルール

標準価格：3,000円/m(税別)

有効巾：122cm×30m乱 リPEAT：タテ42.8cm/ヨコ30cm

組成：表皮 ビニール(PVC)100%/裏地 ポリエステル65% レーヨン35%



Made in Japan



UP8980

NEW

△パターン写真



UP8982

NEW



UP8982のパターン写真(1目盛り10cm)

JOLIEPETAL

## ジョリペタル

標準価格：2,300円/m(税別)

有効巾：122cm×30m乱 リPEAT：タテ4cm/ヨコ4cm

組成：表皮 ビニール(PVC)100%/裏地 ポリエステル65% レーヨン35%



Made in Japan



UP8983

NEW






イス：UP9001 クッション：UP8415・UP8998

IROHAUTA  
いろは詩

標準価格：3,000円/m(税別)  
有効巾：122cm×30m乱 リピート：タテ3.2cm/ヨコ15.5cm  
組成：表皮 ビニール(PVC)100%/裏地 ポリエステル65% レーヨン35%



Made in Japan




UP8999

NEW



UP9001

NEW



UP9000のパターン写真(1目盛り10cm)

PETITBROWNIE  
プチブラウニー

標準価格：2,500円/m(税別)  
有効巾：122cm×30m乱 リピート：タテ15.1cm/ヨコ15.7cm  
組成：表皮 ビニール(PVC)100%/裏地 ポリエステル65% レーヨン35%



Made in Japan



UP9005

S  
A  
B  
C  
D  
E